



ROMÂNIA

CATALOG

PRODUSE




Despre Soudal



Compania Soudal a fost înființată în anul 1966, ca o afacere de familie belgiană, fiind condusă și astăzi de fondatorul Vic Swerts. Societatea a pornit ca un mic producător regional de silikon, crescând pe parcurs ca jucător global în materie de produse chimice pentru construcții, cum ar fi materialele de etanșare, adezivii, spumele PU și spray-urile tehnice pentru utilizatori profesioniști și casnici. În anul 2011, Soudal a câștigat concursul internațional Afacerea anului, organizat de Ernst & Young. În centrele de vânzări din cele 65 de țări în care își desfășoară activitatea, sunt angajate peste 3.250 persoane, iar cifra de afaceri anuală depășește 893 milioane de euro.

Produsele Soudal sunt comercializate în peste 120 de țări la nivel global, societatea ocupându-se și de comercializarea altor mărci recunoscute pe plan internațional în domeniul construcțiilor. Societatea Soudal este certificată conform Standardului de calitate ISO 9001 și deține certificatul ISO 14001 pentru sistemul de management al mediului. Cu un departament puternic de Cercetare și dezvoltare, Soudal pune accent în permanență pe această activitate. Societatea depune eforturi permanente pentru a se conforma reglementărilor privind protecției mediului și sănătății, precum și dezvoltării tehnologiilor inovatoare.

Pentru alte informații interesante despre Soudal accesați pagina www.soudal.ro




Rețeaua comercială Soudal



Distribuitori locali



Centre de vânzări



Soudal N.V.

Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgia
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
sales@soudal.com

SOUDAL SRL

Șos. Buc-Târgoviște nr. 697C
Crevedia • Dâmbovița • România
Tel.: (+40)21/351 58 04
Fax: (+40)21/351 58 04

DIY - Bricolaj



Soudal a realizat o colecție de videoclipuri scurte (max. 90 secunde) pentru a ajuta clienții în alegerea și utilizarea produselor potrivite. Videoclipurile prezintă modalitatea specială de aplicare a produsului, unelte necesare și modul de pregătire a suprafeței. Materialele sunt disponibile la pe Youtube-Soudal Romania și pe paginile rețelei sociale: <https://www.facebook.com/soudalro>.


Acestea pot fi urmărite și pe dispozitive mobile, după citirea codului QR.

Ce conțin videoclipurile?

Prezintă în pași simpli modalitatea eficientă, durabilă și

estetică de etanșare a unei căzi de baie, a unei chiuvete de bucătărie sau a unui glaf de exterior. Prezintă etanșarea cu chit acrilic în interior și aplicarea corectă a spumei Pur cu adaptor Genius Gun pentru montarea ușilor sau ferestrelor. Arată și modalitatea de fixare ușoară și în siguranță a unei balustrade sau a altor obiecte grele cu ajutorul ancorelor chimice.

Colecția se extinde permanent cu noi materiale, de exemplu despre întreținerea corespunzătoare a sculelor. Vizitați periodic pagina noastră pentru informații despre noile soluții și produse disponibile.



Soudal Build the Future

Toate produsele de etanșare Soudal sunt codificate în mod uniform prin coduri de culoare, pe grupe de produse



Cutii colorate ușor de deschis



Ușor de identificat după codul de culoare

Fiecare produs are o culoare proprie: albastru pentru silicon sanitar, roșu pentru silicon de construcții, verde pentru silicon acrilic etc....

Cutii ușor de deschis
Datorită perforațiilor.

Ușor de identificat după codul de culoare

Identificarea produselor după codurile de culoare, pentru alegerea corectă a materialelor.

Cuprins

Materiale de etanșare p. 07

Silicon universal p. 08

Silicon sanitar p. 09

Silicon acrilic..... p. 10

Chit pentru parchet..... p. 11

Materiale de etanșare speciale p. 12

Silicon hobby p. 13

Fix ALL® p. 14

Fix ALL® p. 15

Fix ALL® X-treme Power Express p. 16

Fix ALL® în tub, bandă adezivă p. 18

Materiale de etanșare pentru acoperișuri p. 19

T-REX p. 22

Adezivi p. 24

Adezivi pentru podele..... p. 25

Adezivi de montaj..... p. 26

Adezivi pe baza de solvenți..... p. 27

Adezivi pentru lemn p. 28

Spume adezive speciale p. 31

Adezivi speciali p. 32

Adezivi epoi hobby..... p. 33

Polimeri hibridi specializați..... p. 34

Spume PUR..... p. 36

Spume PUR Genius p. 37

Spume pentru pistol p. 38

Spume PUR speciale..... p. 39

Soudal Hydro System p. 40

Produse sanitare p. 42

Spray-uri tehnice p. 44

Spray-uri tehnice Genius p. 46

Produse complementare..... p. 48

Catalog de produse profesionale..... p. 52

Materiale de etanșare și adezivi..... p. 53

Ms Polymer p. 53

Silicon p. 54


Silicon acrilic..... p. 55

Adezivi p. 56

Spray-uri tehnice p. 57

Mențiuni..... p. 58

<https://www.soudal.ro>





MATERIALE DE ETANŞARE

Silicon de uz general



SILICON UNIVERSAL

Etanșant de înaltă calitate, pe bază de silicon, monocomponent, cu conținut acetic. Utilizare în interior și exterior. Asigură o aderență foarte bună pe majoritatea suprafețelor (exceptând PE, PP, teflon). Aplicare ușoară. Culoare stabilă, rezistență la UV.

UTILIZARE:

Se poate folosi pe multe suprafețe, are proprietăți bune de umplere, pentru cărămidă, gips carton, plăci ceramice, porțelan și sticlă. Se poate folosi și în industria auto. Etanșare excelentă în interior și exterior.

transparent	103230	15 buc./cutie	280 ml	5411183033498
alb	103234	15 buc./cutie	280 ml	5411183033504
gri	109711	15 buc./cutie	280 ml	5411183038547
negru	103414	15 buc./cutie	280 ml	5411183033726
maro	106553	15 buc./cutie	280 ml	5411183035195



SILICON NEUTRU

Etanșant flexibil și durabil, neutru din punct de vedere chimic, adecvat pentru etanșarea materialelor acrilice și a altor materiale sensibile (exceptând PE, PP, teflon). Utilizare în interior și exterior. Nu se vopsește. Rezistent la UV. Rezistență termică: între -60°C și +120°C.

UTILIZARE:

Asigură o aderență foarte bună pe următoarele materiale: sticlă, email, oțel inoxidabil, aluminiu, fier, PVC, lemn, zinc, cupru, plumb. Se poate folosi la etanșarea tâmplăriei PVC și a altor materiale de construcții.

transparent	103245	15 buc./cutie	280 ml	5411183033559
alb	103246	15 buc./cutie	280 ml	5411183033566
gri	145818	15 buc./cutie	280 ml	5411183159457
maro	102254	12 buc./cutie	290 ml	5411183411449
negru	137665	15 buc./cutie	280 ml	5411183013933



SILICON NEUTRU TURBO

Siliconul neutru TURBO este un etanșant rapid, inodor, cu aderență excelentă pe multe materiale sintetice, respectiv pe suprafețe de construcții sensibile, în interior și exterior. Nu necesită susținere după 30 de minute și nu atrage praful. Rezistent la UV.

UTILIZARE:

Asigură o aderență foarte bună pe următoarele materiale: sticlă, email, oțel inoxidabil, aluminiu, fier, PVC, lemn, zinc, cupru, plumb. Se poate folosi la etanșarea tâmplăriei PVC și a altor materiale de construcții.

transparent	132269	12 buc./cutie	300 ml	5411183143838
-------------	--------	---------------	--------	---------------



SILICON PENTRU STICLĂ

Siliconul pentru sticlă este un etanșant permanent, flexibil, cu caracter acetic, cu aderență excelentă pe suprafețe poroase și neporoase ale materialelor de construcții, cum ar fi: cărămidă, metal și lemn (exceptând PE, PP, teflon). După uscare este rezistent la UV și își păstrează culoarea.

UTILIZARE:

Se poate folosi la montări de geamuri, între sticlă și lemn, precum și pe suprafețele metalice, ceramice, porțelan și sticlă... Aderență excelentă și pe structuri metalice fără coroziune. Se poate utiliza în interior și exterior.

transparent	117977	15 buc./cutie	280 ml	5411183085541
-------------	--------	---------------	--------	---------------



Silicon sanitar



SILICON SANITAR ACETIC

Etanșant siliconic permanent, flexibil, de înaltă calitate, care poate fi utilizat în încăperile sanitare (exceptând PE, PP, teflon). Conține aditivi antimucegai. Nu se vopsește. Utilizare în interior și exterior. Rezistent la UV. Rezistență termică: între -60°C și +120°C.

UTILIZARE:

Excelent pentru băi, cabine de duș și în toate încăperile cu umiditate crescută.

transparent	103217	15 buc./cutie	280 ml	5411183033443
alb	103218	15 buc./cutie	280 ml	5411183033450
gri	124547	15 buc./cutie	280 ml	5411183119956
bej	106481	15 buc./cutie	280 ml	5411183035164
manhattan	110586	15 buc./cutie	280 ml	5411183041622



SILICON SANITAR NEUTRU

Etanșant neutru extrem de flexibil, care poate fi folosit la etanșarea căzilor și a cabinelor de duș acrilice, precum și pentru materiale sintetice (exceptând PE, PP, teflon). Conține aditivi antimucegai. Nu se vopsește. Utilizare în interior și exterior. Rezistent la UV. Rezistență termică: între -60°C și +120°C.

UTILIZARE:

Se poate folosi în băi, dușuri, bucătării, respectiv în orice încăpere cu umiditate permanentă. Asigură o aderență foarte bună pe următoarele materiale: ceramică, email, porțelan și obiecte sanitare acrilice.

transparent	117973	15 buc./cutie	280 ml	5411183085503
alb	117974	15 buc./cutie	280 ml	5411183085510



SILICON SANITAR TURBO

Siliconul sanitar Turbo este un silicon flexibil cu întărire rapidă, cu caracter acetic, cu efect de impermeabilizare la 1 oră după aplicare. Rezistă pe termen lung la umiditate, conține aditivi antimucegai. Adecvat pentru etanșarea majorității suprafețelor tradiționale de construcții, pentru pardoseli, elemente sanitare, sticlă, materiale acrilice, elemente din aluminiu sau lemn.

UTILIZARE:

Se poate folosi în băi, dușuri, bucătării, respectiv în orice încăpere cu umiditate permanentă. Asigură o aderență foarte bună pe următoarele materiale: ceramică, email, porțelan și obiecte sanitare acrilice.

alb	124150	12 buc./cutie	280 ml	5411183116702
-----	--------	---------------	--------	---------------



Mastic acril



MASTIC ACRIL

Mastic pe bază de apă, de înaltă calitate. Se poate vopsi după întărirea completă. Rezistent la apă maxim 2 ore. Rezistență termică: între -60°C și +80°C.

UTILIZARE:

Adecvat ca etanșant la aplicații de interior, cum ar fi glafuri, pereți de cărămidă, între perete și tavan, între plintă și pardoseală, precum și pentru trepte.

alb	103228	15 buc./cutie	280 ml	5411183033467
gri	109712	15 buc./cutie	280 ml	5411183038554
maro	102265	12 buc./cutie	290 ml	5411183411944



MASTIC ACRILIC TURBO

Mastic acrilic Turbo este un etanșant pe bază de apă, care poate fi vopsit după 10 minute și aderă perfect la orice suprafață poroasă, cum ar fi: cărămidă, betonul, gips cartonul, lemnul. Se recomandă în primul rând pentru realizarea suprafețelor decorative din interior.

UTILIZARE:

Umplerea golurilor din beton, de pe suprafețele tencuite, goluri de ferestre și uși și la îmbinarea pereților, pardoselilor și tavanelor.

alb	122878	12 buc./cutie	280 ml	5411183107106
-----	--------	---------------	--------	---------------



MASTIC ACRILIC PENTRU REPARAREA TENCUIELII

Masticul pentru repararea tencuiei este un etanșant pe bază de apă/dispersie, cu structură granulară, asemănătoare ca structură cu tencuiala de exterior. Aderență perfectă pe toate suprafețele de construcții poroase, cum ar fi: tencuială, gips carton, BCA, lemn și piatră naturală (exceptând PE, PP, teflon). Se poate vopsi după întărirea completă.

UTILIZARE:

Umplerea fisurilor și a golurilor pe suprafețe de beton și tencuite.

alb	123109	12 buc./cutie	280 ml	5411183108516
-----	--------	---------------	--------	---------------



MASTIC ACRILIC FIN

Masticul acrilic fin este un etanșant pe bază de acril super fin, cu aderență excelentă pe zidărie, respectiv pereți de gips carton, stucco și toate suprafețele poroase din industria construcțiilor. Utilizare în interior.

UTILIZARE:

Umplerea rosturilor, fisurilor, golurilor pe pereți și tavane, acoperirea estetică a șuruburilor etc. Se usucă fără contractare și pe suprafețele din gips carton, elementele decorative și cadrele de uși și ferestre, respectiv pe profilurile decorative.

alb	144588	15 buc./cutie	280 ml	5411183159358
-----	--------	---------------	--------	---------------



MASTIC ACRILIC FIN DE UMLERE

Masticul acrilic fin de umplere cu întărire rapidă, aderă excelent pe orice suprafață poroasă. Se poate prelucra fără contractare pentru umplerea fisurilor, golurilor, pentru pereți de interior și tavane.

UTILIZARE:

Umplerea rosturilor, fisurilor, golurilor pe pereți și tavane, acoperirea estetică a șuruburilor etc. Se usucă fără contractare și pe suprafețele din gips carton, elementele decorative și cadrele de uși și ferestre, respectiv pe profilurile decorative.

alb	123774	6 buc./cutie	Cantitate 0,9 l	5411183112018
alb	122873		Cantitate 2,5 l	5411183112025

Chit pentru parchet

CHIT PENTRU PARCHET



Chit pentru parchet pe bază de acril, de înaltă calitate. Poate fi lăcuit sau vopsit perfect. Fără diluanți. Rezistență termică: între -20°C și +80°C.

UTILIZARE:

Pentru umplerea fisurilor și spațiilor goale mici din suprafața parchetului. Adecvat pentru orice tip de lemn, chiar și pentru parchetul laminat. Se poate aplica pe toate suprafețele de parchet tradițional. Potrivit și pentru etanșarea muchiilor, trecerilor și a îmbinărilor.

Cartuș transparent
pentru culori vizibile

arțar	111258	15 buc./cutie	280 ml	5411183043596
mestecăan	113089	15 buc./cutie	280 ml	5411183051133
fag	111260	15 buc./cutie	280 ml	5411183043619
stejar	111261	15 buc./cutie	280 ml	5411183043626

cireș	111259	15 buc./cutie	280 ml	5411183043602
mahon	113090	15 buc./cutie	280 ml	5411183051140
gri deschis	127175	6 buc./cutie	290 ml	5411183126787
gri închis	127174	6 buc./cutie	290 ml	5411183126770
alb perlat RAL 1013	132208	6 buc./cutie	290 ml	5411183143494



Materiale de etanșare speciale



MASTIC CALOFER PENTRU SOBE

Etanșantul pentru sobe este un material de etanșare pe bază de ciment care asigură etanșarea chiar și până la 1500°C. După întărirea completă nu se fisurează și nu devine casant. Fără solvenți și azbest.

UTILIZARE:

Pentru etanșarea sobelor și a cazanelor; pentru etanșarea gurilor și a orificiilor expuse la temperaturi mari, etanșarea coșurilor.

	negru	106649	15 buc./cutie	280 ml	5411183035348
---	-------	--------	---------------	--------	---------------



ADEZIV PENTRU ACVARII

Adezivul pentru acvarii este permanent flexibil, rezistent la alge, pentru lucrări de etanșare a acvarioarelor. Nu se vopșește. Rezistență termică: între -60°C și +180°C. Utilizare în interior și exterior.

UTILIZARE:

Lipire și reparații la acvarii și terarii. Lipirea sticlei. Rezistă foarte bine la presiunea apei dulci și sărate.

	transparent	117985	15 buc./cutie	280 ml	5411183085534
	negru	105751	15 buc./cutie	310 ml	5411183008809



SILICON TERMOREZISTENT

Gasket Seal este un etanșant gata de utilizare pentru etanșări mecanice care poate fi utilizat ca înlocuitor pentru garniturile din pâslă, plută, fibre, hârtie, azbest și cauciuc, în orice dimensiune și grosime. Etanșant permanent flexibil, rezistă la carbonați, ulei și unsoare, apă și îngheț. Rezistență termică: între -60°C și +285°C.

UTILIZARE:

Pentru etanșarea termorezistentă între componente metalice din cadrul pompelor, cutiilor de viteze și motoarelor. Se poate folosi și în sisteme de răcire și încălzire.

	negru	123008	12 buc./cutie	310 ml	5411183107465
	roșu	117975	12 buc./cutie	280 ml	5411183085572
	roșu	120035	12 buc./cutie	blister 60 g	3498781004275



REPAIR EXPRESS CEMENT

REPAIR EXPRESS CEMENT este un etanșant cu structură granulară, ideal pentru umplerea fisurilor și a gurilor, repararea structurilor din cărămidă. Potrivit pentru utilizare în interior și exterior. Produs gata de utilizare, nu necesită aditivi sau unelte grele. Se aplică cu pistolul pentru silicon. Se poate vopsi sau șlefui după întărire. Suprafața trebuie să fie fără praf și grăsimi înainte de aplicarea produsului. Temperatura de lucru ideală: între +5°C și 40°C.

	gri	131986	12 buc./cutie	300 ml	5411183147614
--	-----	--------	---------------	--------	---------------



SOUDAFLEX 40 FC

Adeziv etanșant poliuretanic permanent flexibil. Aderență excelentă pe majoritatea suprafețelor, cum ar fi pe beton, metal, poliester, plastic etc. Rezistă la vibrații înalte și sarcini dinamice. Se poate vopsi după uscare.

	alb	102642	12 buc./cutie	310 ml	5411183034136
	gri	146207	12 buc./cutie	300 ml	5411183162198
	negru	102643	12 buc./cutie	310 ml	5411183034143
	maro	102641	12 buc./cutie	310 ml	5411183034129
	alb	137115	12 buc./cutie	600 ml	5411183008892
	gri	137114	12 buc./cutie	600 ml	5411183008915
	gri beton	107561	12 buc./cutie	600 ml	5411183068230
	maro	108220	12 buc./cutie	600 ml	5411183098916
	negru	104103	12 buc./cutie	600 ml	5411183019751

Silicon hobby



SILICON UNIVERSAL – LA TUB, ÎN BLISTERE

Etanșant permanent flexibil, de calitate excelentă, care poate fi utilizat în încăperile sanitare (cu excepția suprafețelor din PE, PP, teflon), economic, convenabil, ușor de aplicat. Nu se vopsește. Utilizare în interior și exterior. Rezistent la UV. Rezistență termică: între -60°C și +120°C.

UTILIZARE:

Se poate folosi pe multe suprafețe, are proprietăți bune de umplere, pentru cărămidă, gips carton, plăci ceramice, porțelan și sticlă. Se poate folosi și în industria auto. Etanșare excelentă în interior și exterior.

transparent	120032	12 buc./cutie	blister 60 g	5411183038219
alb	120027	12 buc./cutie	blister 60 g	5411183038226



SILICON TERMOREZISTENT – LA TUB, ÎN BLISTERE

Etanșant pentru domeniul mecanicii, economic, convenabil, ușor de aplicat, care poate fi folosit ca înlocuitor pentru garniturile de pâslă, plută, fibre, hârtie, azbest și cauciuc. Etanșant permanent flexibil, rezistă la carburanți, ulei și unsoare, apă și îngheț. Rezistență termică: între -60°C și +285°C.

UTILIZARE:

Pentru etanșarea termorezistentă între componente metalice din cadrul aparatelor de bucătărie, pompelor, cutiilor de viteze și motoarelor. Etanșant flexibil în sisteme de răcire și încălzire.

roșu	120035	12 buc./cutie	blister 60 g	3498781004275
------	--------	---------------	--------------	---------------



SILICON SANITAR – LA TUB, ÎN BLISTERE

Etanșant permanent flexibil, de calitate excelentă, care poate fi utilizat în încăperile sanitare (cu excepția suprafețelor din PE, PP, teflon), economic, convenabil, ușor de aplicat. Nu se vopsește. Utilizare în interior și exterior. Rezistent la UV. Rezistență termică: între -60°C și +120°C.

UTILIZARE:

Excelent pentru băi, cabine de duș și în toate încăperile cu umiditate crescută.

transparent	120034	12 buc./cutie	blister 60 g	5411183038233
alb	120033	12 buc./cutie	blister 60 g	5411183038240



ALL you need is...
Fix ALL®.



Urmăriti-ne pe
Facebook!

facebook.com/Soudalfixall



FIX ALL FLEXI

FIX ALL Flexi este un adeziv etanșant monocomponent de înaltă calitate, foarte flexibil, pe bază de SMX®.

UTILIZARE:

Adeziv etanșant extrem de puternic pentru metal, plastic, lemn, piatră, chiar și pentru lipirea directă a acestor materiale. Pentru lipirea tocurelor de uși și ferestre, glafuri, panouri, praguri, structuri de lemn și materiale de izolație. Pentru lipirea îmbinărilor structurale supuse vibrațiilor, în industria construcțiilor și industria metalelor.

alb	111715	12 buc./cutie	290 ml	5411183045163
maro	106038	12 buc./cutie	290 ml	5411183017016
negru	106039	12 buc./cutie	290 ml	5411183017030
gri	106037	12 buc./cutie	290 ml	5411183017023



FIX ALL HIGH TACK

FIX ALL High Tack este un adeziv etanșant monocomponent de înaltă calitate, cu aderență inițială excelentă (150 kg/m²), pe bază de SMX®, cu aderență finală foarte mare, de 3200 kg/m².

UTILIZARE:

Lipire extrem de puternică între piese din metal, plastic, lemn de esență tare, chiar și pentru lipirea directă a acestor materiale. Pentru lipirea tocurelor de uși și ferestre, glafuri, panouri, praguri, structuri de lemn și materiale de izolație. Pentru lipirea îmbinărilor structurale supuse vibrațiilor, în industria construcțiilor și industria metalelor.

alb	119381	12 buc./cutie	290 ml	5411183089532
100% transparent	131747	12 buc./cutie	290 ml	5411183139596



FIX ALL CRYSTAL

FIX ALL Crystal este un adeziv etanșant monocomponent de înaltă calitate, 100% transparent, pe bază de SMX®.

UTILIZARE:

Adeziv etanșant extrem de puternic pentru metal, plastic, lemn de esență tare, chiar și pentru lipirea directă a acestor materiale. Pentru lipirea tocurelor de uși și ferestre, glafuri, panouri, praguri, structuri de lemn și materiale de izolație. Pentru lipirea îmbinărilor structurale supuse vibrațiilor, în industria construcțiilor și industria metalelor.

100% transparent	119382	12 buc./cutie	290 ml	5411183080549
------------------	--------	---------------	--------	---------------



FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS

Fix ALL X-treme Power Express este un adeziv etanșant de înaltă calitate, monocomponent, neutru, permanent flexibil după întărire, pe bază de Polimer Hibrid SMX, cu aderență inițială extrem de mare de 400 kg/m² și cu lipire foarte rapidă.

UTILIZARE:

Lipire în industria construcțiilor și industria metalelor. Lipire flexibilă pentru obiecte, panouri, profiluri și alte suprafețe de uz general. Lipire flexibilă în industria auto: autobuze, trenuri, camioane, rulote, remorci etc.

alb	154348	12 buc./cutie	280 ml	5411183171671
-----	--------	---------------	--------	---------------



FIX ALL TURBO

FIX ALL Turbo este un adeziv cu întărire rapidă, pe bază de SMX®, care atinge 80% din capacitatea de lipire în doar 20 de minute. Adekvat pentru lipire pe aproape orice suprafață (cu excepția PE, PP, teflon).

UTILIZARE:

Pentru multe tipuri de suprafețe, cum ar fi: beton, metal, sticlă, plastic, lemn și alte suprafețe din industria construcțiilor, cu aderență finală excelentă.

alb	126857	12 buc./cutie	290 ml	5411183124639
-----	--------	---------------	--------	---------------



NOU!

SOUDAL

**Fix
ALL**

**X-TREME POWER
EXPRESS**

400KG*





ADEZIV DE MONTAJ EXTREME POWER

- ADERENȚĂ INIȚIALĂ EXTREM DE PUTERNICĂ
- Fixare după 30 de minute
- Lipire în situații extreme
- Flexibilitate durabilă
- TOATE materiile prime, TOATE suprafețele*
- Se poate vopsi
- Pentru interior și exterior
- Și pe suprafețe neregulate
- Rezistent la intemperii și apă

Fix ALL® X-Treme Power Express este soluția universală pentru orice lipire și fixare de interior și exterior. Se poate folosi în orice condiții, pe orice suprafață, chiar și pe suprafețe umede. Adecvat pentru lipirea obiectelor grele, fără susținere. Aderența inițială de 400 kg/m² fixează după 30 de minute, suprafața putând fi prelucrată în continuare. După întărirea finală, aderența este mult mai puternică.



Fix ALL®

Fix ALL® la tub

FIX ALL FLOOR & WALL

Fix All Floor & Wall este un adeziv complet flexibil monocomponent, cu capacitate mare de lipire, pe bază de SMX®, cu pH neutru. Utilizare universală pe orice suprafață și materiale de construcții.

UTILIZARE:

Pentru lipirea majorității materialelor de construcții poroase sau compacte. Pe suprafețe orizontale: plăci reci, din piatră naturală, covoare etc. Pe suprafețe verticale: toate acoperirile pentru pereți și panouri, panouri din „inox” etc. Se poate aplica și pe suprafețe umede (de exemplu în băi și bucătării).



alb	120137	4 kg	5411183093379
-----	--------	------	---------------

FIX ALL FLEXI, CRYSTAL, TURBO, HIGH TACK



alb	Flexi	134135	12 buc./cutie	125 ml	5411183148070
100% transparent	Crystal	134134	12 buc./cutie	125 ml	5411183148086
alb	Turbo	134137	12 buc./cutie	125 ml	5411183148094
alb	High Tack	153977	12 buc./cutie	125 ml	5411183170933

Bandă adezivă Fix ALL®

BANDĂ ADEZIVĂ TRANSPARENTĂ FIX ALL

Banda adezivă transparentă FIX ALL este soluția rapidă și simplă pentru montarea și lipirea diverselor materiale (sticlă, oglinzi, plăci ceramice, piatră, oțel, majoritatea metalelor, lemn cu strat de acoperire, furnir și majoritatea materialelor plastice). Banda adezivă Fix ALL asigură aderență extrem de durabilă și rezistentă pe suprafață și lipirea ultraputernică în interior și exterior.



transparent	155603	1,5 m	5411183175327
-------------	--------	-------	---------------

BANDĂ ADEZIVĂ ULTRAPUTERNICĂ FIX ALL

Banda adezivă ultraputernică FIX ALL este soluția rapidă și simplă pentru montarea și lipirea diverselor materiale (sticlă, oglinzi, plăci ceramice, piatră, oțel, majoritatea metalelor, lemn cu strat de acoperire, furnir și majoritatea materialelor plastice). Banda adezivă Fix ALL asigură aderență extrem de durabilă și rezistentă pe suprafață și lipirea ultraputernică în interior și exterior.



alb	155604	1,5 m	5411183175334
-----	--------	-------	---------------



ETANȘANȚI PENTRU ACOPERIȘURI

Etanșanți pentru acoperișuri



ADEZIV BITUMINOS PENTRU ȘINDRILĂ

Adezivul pentru șindrilă Soudal asigură o lipire extrem de bună pe suprafețele bituminoase. Se poate folosi pentru lipirea pe plăci ceramice, beton, cărămizi, lemn, spumă poliuretanică pe plastic, respectiv multe alte materiale de construcții. Poate fi utilizat și pe suprafețe umede.

UTILIZARE:

Adeziv cu lipire la rece pentru toate hidroizolațiile pe bază de bitum, etanșarea țiglelor, umplerea fisurilor și golurilor, îmbinarea jgheaburilor și a burlanelor.

negru	106650	15 buc./cutie	300 ml	5411183035355
-------	--------	---------------	--------	---------------



COLOZINC

Colozinc este un adeziv etanșant monocomponent de înaltă calitate, cu putere mare de lipire, pe bază de SMX®, neutru chimic.

UTILIZARE:

Adeziv perfect pentru acoperișurile din tablă, în special pentru suprafețele metalice galvanizate, țigle ceramice și multe alte suprafețe utilizate în construcții (cu excepția PE, PP și PTFE). Aderență bună și pe suprafețe umede. Rezistent la UV, se poate acoperi cu orice vopsea. Excelent și pentru etanșarea jgheaburilor, a burlanelor și a tubulaturii pentru ventilație.

gri	124898	12 buc./cutie	290 ml	5411183120495
-----	--------	---------------	--------	---------------



WASSER STOP

Impregnant flexibil rezistent la apă, ranforsat cu rășină sintetică și fibră de sticlă pentru reparații rapide și durabile pe orice suprafață de acoperiș, acoperișuri plane și pe terase, chiar și în condiții de vreme foarte rece sau ploioasă.

CARACTERISTICI:

Gata de utilizare pentru reparații imediate. Aderență la orice suprafață de acoperiș: smoală, materiale bituminoase, beton, piatră, azbest, tablă, metale galvanizate, sticlă etc.... Stabilitate UV și rezistență la intemperii. Se poate aplica în orice condiții meteorologice, până la -15°C, și pe ploaie.

UTILIZARE:

Pentru reparații rapide și durabile ale acoperișurilor, teraselor, îmbinărilor etc...

gri	103522	6 buc./cutie	750 g	5411183013087
gri	104732	4 buc./cutie	4 kg	5411183013643



ETANȘANT PENTRU REPARAREA ACOPERIȘURILOR AQUAFIX

Etanșant monocomponent pe bază de copolimer, de înaltă calitate.

UTILIZARE:

Etanșarea fisurilor, lipiturilor, îmbinărilor la conductele de scurgere și alte elemente structurale ale clădirilor. Aderență extrem de bună la orice material pentru fațadă (de exemplu metal, sticlă, piatră, lemn etc.). Se poate folosi și pe suprafețe umede, respectiv pe vreme ploioasă. Pentru etanșarea trecerilor la coșuri și a plăcilor de închidere. Se poate folosi și pentru structurile pereților

transparent	117979	15 buc./cutie	280 ml	5411183085565
-------------	--------	---------------	--------	---------------



ADEZIV DE ÎNLOCUIRE A ȚIGLELOR COLOTUILE

Colotuille este un adeziv de înaltă calitate, flexibil, monocomponent, pe bază de poliuretan de înlocuire, având și rol de etanșare.

UTILIZARE:

Pentru etanșarea și lipirea țiglelor ceramice. Înlocuiește multe tipuri de fixare mecanică. Se poate vopsi.

roșu	106335	12 buc./cutie	310 ml	5411183009455
------	--------	---------------	--------	---------------



SILICOAT

Silicoat este un impregnant incolor, lichid, gata de utilizare, cu efect hidrofug după aplicarea cu pensula pe pereții exteriori.

UTILIZARE:

Protejează împotriva umidității pereții exteriori, cărămida, betonul, piatra naturală, calcarul, gresia, plăcile ceramice.

transparent	101076	6 buc./cutie	1 l	5411183030985
transparent	100183	4 buc./cutie	5 l	5411183194052

Etanșanți pentru acoperișuri



SOUDABAND

Soudaband este o bandă de etanșare autoadezivă, realizată din folie de aluminiu și material elastomeric bituminos. Se folosește pentru acoperirea și etanșarea îmbinărilor dintre elementele de acoperiș (coșuri de fum, cupole, jgheaburi și burlane). Rezultate rapide.

UTILIZARE:

- Pentru acoperișuri bituminoase și orice tip de materiale de construcții
- Prin umplere, fisurile, crăpăturile, orificiile devin impermeabile și rezistente față de intemperii.
- Umplerea golurilor din jurul elementelor de acoperișuri (coșuri, luminatoare, cupole, elemente de izolare).
- Etanșarea canalelor de scurgere a apei.
- Acoperirea spațiilor rămase la îmbinări.

grafit	101613	7,5 cm x 10 m	5411183032057
grafit	101614	10 cm x 10 m	5411183032040
grafit	108218	15 cm x 10 m	5411183030503
grafit	101154	22,5 cm x 10 m	5411183031258
grafit	108140	30 cm x 10 m	5411183030121
alu	106913	5 cm x 10 m	5411183035614
alu	101161	7,5 cm x 10 m	5411183031265
alu	101182	10 cm x 10 m	5411183042797
alu	101187	15 cm x 10 m	5411183042803
alu	101194	22,5 cm x 10 m	5411183042810
alu	101195	30 cm x 10 m	5411183042827
teracota	101618	7,5 cm x 10 m	5411183032033
teracota	108141	10 cm x 10 m	5411183030138
teracota	100011	15 cm x 10 m	5411183031173
teracota	108142	22,5 cm x 10 m	5411183030145
teracota	108086	30 cm x 10 m	5411183029774
maro	121856	7,5 cm x 10 m	5411183101814
maro	121855	10 cm x 10 m	5411183101807
maro	121852	15 cm x 10 m	5411183101777
maro	121853	22,5 cm x 10 m	5411183101784
maro	121854	30 cm x 10 m	5411183101791



BUTYBAND ALU

BUTYBAND ALU este o bandă de etanșare autoadezivă, realizată din folie de aluminiu cu strat de cauciuc butilic (0,6 mm), pentru etanșarea și acoperirea spațiilor dintre îmbinări.

UTILIZARE:

- Prin umplere, fisurile, crăpăturile, orificiile devin impermeabile și rezistente față de intemperii.
- Pentru etanșarea, izolarea spațiilor din jurul elementelor de acoperișuri (coșuri, luminatoare, cupole, elemente de izolare).
- Etanșarea canalelor de scurgere a apei.
- Acoperirea spațiilor rămase la îmbinări.
- Etanșarea structurilor de sticlă.
- Pentru etanșarea suprapunerilor de tablă și a fisurilor în construcția de containere, rulote și structuri metalice.
- Etanșarea sistemelor de climatizare și a tubulaturii de ventilație.
- Se folosește în toate locurile în care este necesară caracteristica de difuzie a vaporilor.

alu	111083	7,5 cm x 10 m	5411183042155
alu	111084	10 cm x 10 m	5411183042797
alu	111085	15 cm x 10 m	5411183042803
alu	111086	22,5 cm x 10 m	5411183042810
alu	111087	30 cm x 10 m	5411183042827
grafit	111088	7,5 cm x 10 m	5411183042834
grafit	111089	10 cm x 10 m	5411183042841
grafit	111090	15 cm x 10 m	5411183042858
grafit	111091	22,5 cm x 10 m	5411183042865
grafit	111092	30 cm x 10 m	5411183042872
maro	131460	10 cm x 10 m	5411183139121
maro	131461	15 cm x 10 m	5411183139114





Adeziv de montaj ranforsat cu fibre



T-REX ADERENȚĂ PUTERNICĂ

- Adeziv de montaj ranforsat cu fibre, pe bază de apă
- Putere de aderență imediată 350 kg/m²
- După presarea suprafețelor este dezvoltată imediat aderența
- Una dintre suprafețe trebuie să fie absorbantă
- Utilizare în interior și exterior
- Înlocuiește șuruburile și cuiele. Nu necesită susținere mecanică.

Poate fixa materiale grele precum: cărămida, plăcile de gresie și faianță, piatră naturală, elemente din beton, gips carton, plăci din lemn stratificat și masiv, plăci MDF și OSB, PVC și polistiren. Nu conține solvenți. Se poate vopsi. Curățare ușoară. Înțărare completă în 24 de ore.

125931 12 buc./cutie 380 g 5411183123373



T-REX LIPIRE RAPIDĂ

Adeziv de contact ranforsat cu fibre, pe bază de solvent

- Timp de lucrabilitate – aproximativ 5 minute
- Putere de aderență imediată 125 kg/m²
- După presarea suprafețelor este dezvoltată imediat aderența
- Adekvat pentru majoritatea suprafețelor absorbante și neabsorbante
- Utilizare în interior și exterior
- Agent de umplere și pentru lipire rezistentă la apă.

Lipește toate materialele rezistente chimic, poroase și neporoase, cum ar fi: betonul, ceramica, metalul, sticla, pluta, lemnul, majoritatea materialelor plastice (cu excepție polistirenului) gips carton, OSB, MDF etc. Înțărare completă în 24 de ore.

125932 12 buc./cutie 380 g 5411183123380



T-REX TRASPARENT

- Adeziv de montaj ranforsat cu fibre, pe bază de apă
- Transparent după înțărarea completă
- Putere de aderență imediată 125 kg/m²
- După presarea suprafețelor este dezvoltată imediat aderența
- Una dintre suprafețe trebuie să fie absorbantă
- Utilizare în interior și exterior
- Pentru umplerea golurilor
- Emisie foarte redusă de noxe, EC1 Plus

Susține materiale structurale și decorative precum: panouri de delimitare și decorative, lemn, polistiren, metal, ceramica, sticlă, gips carton, materiale pe bază de plută, conducte PVC, se poate vopsi, ușor de curățat, inodor. Înțărare completă în 24 de ore.

125933 12 buc./cutie 310 g 5411183123397



T-REX EXTREME POWER

- Adeziv ranforsat cu fibre pe bază de Polimer SMX
- Putere de aderență imediată 400 kg/m²
- Lipire durabilă și flexibilă
- După presarea suprafețelor este dezvoltată imediat aderența
- Lipește și materiale foarte grele, fără susținere
- Utilizare în interior și exterior

Pentru toate tipurile de suprafețe și materiale. Adekvat pentru lipirea materialelor destinate acoperișurilor (plăci de tablă, țiglă, jgheaburi). Fixează elemente grele: cărămizi, plăci ceramice, plăci din piatră, profile din beton și plăci de gips carton ușoare, plăci de fibre din lemn de esență tare, plăci stratificate, plăci MDF, lemn, PVC și plăci din spumă poliuretanică. Se poate vopsi, ușor de curățat, inodor. Înțărare completă în 24 de ore.

146055 12 buc./cutie 290 ml 5411183161856

Tehnologie unică
Adeziv de montaj
ranforsat cu fibre





ADEZIVI

Adezivi pentru placări

ADEZIV PENTRU PLUTĂ 22A

Adezivul pentru plută 22A este un adeziv pastă gata de utilizare, adecvat pentru lipirea panourilor de plută (pentru perete și podea).

UTILIZARE:

- Pentru lipirea plutei de acoperire pentru podea și perete.
- Se poate folosi și în cazul încălzirii prin pardoseală.
- Și pentru plută sub formă de role, folosită ca izolația de bază.



100014	6 buc./cutie	1 kg	5411183002357
100015	1 buc.	5 kg	5411183083257

ADEZIV PENTRU PARDOSELI 26A

Adezivul pentru pardoseli 26A este un adeziv puternic, fără solvent, cu utilizare imediată și lucrabilitate prelungită. Adecvat pentru fixarea mai multor tipuri de pardoseli.

UTILIZARE:

Adeziv pentru toate tipurile de pardoseli, de exemplu: covoare din spumă, pardoseli din vinil și PVC, pardoseli hidroizolante, linoleum, suprafețe poroase: beton, gips, piatră, lemn și carton.



104455	6 buc./cutie	1 kg	5411183013261
107642	1 buc.	5 kg	5411183028395
107643	1 buc.	15 kg	5411183028401

ADEZIV PUTERNIC PENTRU PLĂCI CERAMICE 24A

Adeziv hidroizolant puternic pentru plăci ceramice 24A, pentru fixarea în interior a plăcilor de gresie și faianță. Flexibil, rezistă la temperaturi extreme – se poate utiliza și în cazul încălzirii prin pardoseală. Disponibil și în variantă de 280 ml.

UTILIZARE:

Fixarea plăcilor de acoperire pe orice suprafață, de exemplu: tencuială, cărămidă, beton, gips carton etc. Se poate lipi pe plăcile ceramice vechi, în cazul montării după metoda „placă pe placă” (max. 20 cm x 20 cm).



129175	15 buc./cutie	280 ml	5411183133594
107753	6 buc./cutie	1 kg	5411183028760
107752	1 buc.	5 kg	5411183028753
107751	1 buc.	15 kg	5411183028746

ADEZIV PENTRU POLISTIREN 28A

Adezivul pentru polistiren 28A este o pastă adezivă gata de utilizare, care permite lipirea materialelor din polistiren și pe suprafețe neregulate.

UTILIZARE:

- Pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat și extrudat.
- Și pentru lipirea spumelor sintetice.
- Lipirea elementelor decorative de tavan din polistiren.
- Lipirea plăcilor termoizolante pentru podea și perete.
- Lipirea șipcilor.



107536	6 buc./cutie	1 kg	5411183028043
107749	1 buc.	5kg	5411183028586
105534	1 buc.	15 kg	5411183005440



Adezivi de montaj



ADEZIV PENTRU OGLINZI 47A

Adezivul pentru oglinzi 47A este un adeziv gata de utilizare, pe bază de rășină sintetică. Aderență mare și capacitate excelentă de fixare pe orice suprafață din industria construcțiilor (exceptând PE, PP și teflon). Nu necesită strat de amorsă.

UTILIZARE:

Pentru lipirea oglinzilor pe aproape orice suport, cum ar fi betonul, cărămida, tencuiala, piatra naturală, plăcile ceramice, lemn, PVC și alte materiale sintetice (sticlă, metal). Atenție! Una dintre suprafețe trebuie să fie poroasă. Adezivul pentru oglinzi 47A nu corodează acoperirea de pe spatele oglinzilor, dar se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate în prealabil. În cazul lipirii unei oglinzi în baie, adezivul se va aplica orizontal.

117981

15 buc./cutie

300 ml

5411183085527



ADEZIV DE MONTAJ UNIVERSAL 49A

Adeziv de montaj cu întărire rapidă, pe bază de cauciuc sintetic, pastă adezivă cu solvenți, adecvat și pentru lipirea polistirenului. Aderență extrem de bună aproape pe orice material de construcții tradițional (exceptând PE, PP și teflon). Excelent pentru umplere golurilor și pe suprafețe neregulate. Se recomandă un test de compatibilitate prealabil.

UTILIZARE:

Pentru lipirea elementelor din polistiren și poliuretan, a plintelor, panourilor, profilurilor, plutei, plasticelor, lemnului, metalului etc.

118871

12 buc./cutie

300 ml

5411183088115



ADEZIV ULTRA PUTERNIC MONTAGE FIX

Soudal Montage Fix este un adeziv foarte puternic, fără solvent, pentru industria construcțiilor, cu o aderență inițială excelentă ($>125 \text{ kg/m}^2$). Pentru fixarea obiectelor grele fără cuie sau șuruburi.

UTILIZARE:

Lipește lemn, plastic, metal, piatră, plăci de polistiren, beton, gips carton, plăci aglomerate din lemn etc. (exceptând PE, PP și teflon). Una dintre suprafețe trebuie să fie poroasă.

123108

12 buc./cutie

280 ml

5411183107878



ADEZIV NEOPRENIC DE MONTAJ 48A

Adeziv de montaj cu întărire rapidă, cu solvent, rezistent la apă, pe bază de polichloropren și rășini sintetice. Aderență extrem de bună aproape pe orice material de construcții tradițional (exceptând PE, PP și teflon). Atenție! Adeziv agresiv, a nu se folosi la lipirea profilurilor din polistiren și MDF. Se recomandă un test de compatibilitate prealabil.

UTILIZARE:

Pentru lipirea elementelor decorative din lemn, PVC, a plintelor de podea, a panourilor din lemn, a profilurilor, pragurilor și a altor panouri din lemn, furnir, metal etc.

103221

12 buc./cutie

280 ml

5411183033474



ADEZIV PENTRU ELEMENTE DECORATIVE ȘI ROZETE 50A

Adeziv de montaj cu întărire rapidă, fără solvent, alb, acrilic. Asigură o fixare excelentă pe toate suprafețele de construcții (exceptând PE, PP, teflon și substraturi bituminoase). Se poate aplica pe polistiren, poliuretan și alte materiale decorative.

UTILIZARE:

Pentru elemente decorative din polistiren, poliuretan, cornișe, rozete, șipci, stângii, panouri. Lipirea materialelor decorative, a plăcilor de furnir pe beton, suprafețe poroase și neporoase, cărămidă, tencuială, lemn, plăci presate etc... Atenție! Cel puțin una dintre suprafețe trebuie să fie poroasă.

111716

15 buc./cutie

280 ml

5411183045156



ADEZIV EXTRA PUTERNIC MONTAGE FIX CLEAR

Adeziv de montaj cu întărire rapidă, cu solvent, pe bază de cauciuc sintetic, transparent, cu aderență imediată.

UTILIZARE:

Lipește mai multe materiale decorative, printre care lemn, metal, poliuretan și alte materiale plastice, piatră naturală etc. Adecvat pentru majoritatea materialelor de construcție, cum ar fi cărămidă, beton, tencuială, gips carton, lemn și materialele conținut de lemn, pe suprafețe neabsorbante. Nu este recomandat pentru polistiren.

145817

12 buc./cutie

280 ml

5411183159396

Adezivi pe bază de solvenți



ADEZIV PVC 42A

Adezivul de PVC 42A este un adeziv lichid, cu bază PVC și solvent.

UTILIZARE:

- Pentru lipirea tuturor tipurilor de PVC dur.
- Pentru lipirea conductelor din PVC sub înaltă presiune.
- Pentru lipirea conductelor și tubulaturii din PVC.

100030	100 buc./cutie	50 ml	5411183000667
120782	12 buc./cutie	250 ml	5411183096332
100028	6 buc./cutie	1 l	5411183000704



ADEZIV DE CONTACT 140 LQ

140 LQ este un adeziv de contact gata de utilizare, pe bază de policloropren.

UTILIZARE:

- Pentru lipirea chiar și a suprafețelor neporoase.
- Pentru lipirea materialelor sintetice, cum ar fi lemnul, metalele, cauciucul, pielea, pielea sintetică, pluta etc.

100033	10 buc./cutie	50 ml	5411183001336
111568	10 buc./cutie	125 ml	5411183044708
125777	6 buc./cutie	750 ml	5411183122543
125776	4 buc./cutie	5 l	5411183122567



ADEZIV DE CONTACT 45A PENTRU POLISTIREN

Adezivul de contact 45A este un lichid pe bază de cauciuc sintetic pentru lipirea suprafețelor foarte sensibile chimic: polistiren, cauciuc, piele, materiale plastice etc. Datorită timpului deschis extins, este adecvat pentru lipirea plăcilor, panourilor. Rezistent la vapori după întărire.

UTILIZARE:

Lipește polistiren, poliuretan și alte materiale plastice sensibile pe suprafețe poroase și neporoase: metal, lemn, plastic, ceramică etc. Pentru lipirea spumei, cauciucului, pielii, pielii sintetice, plutei, pâslei etc.

104122	6 buc./cutie	750 ml	5411183002401
--------	--------------	--------	---------------



ADEZIV DE CONTACT TIXOTROP 170 TX

Adeziv gel pe bază de cauciuc sintetic, universal, cu uscare rapidă, cu putere de aderență finală foarte bună. Datorită consistenței, nu curge nici de pe suprafețele verticale. Rezistență termică până la 80°C. Etaș după întărire.

UTILIZARE:

Pentru lipirea plăcilor și panourilor din metal, lemn, lemn stratificat etc... Lipește pâslă, cauciuc, plastic, burete, piele, piele sintetică, plută.

104808	10 buc./cutie	50 ml	5411183003354
111569	10 buc./cutie	125 ml	5411183044715
125778	6 buc./cutie	750 ml	5411183122574
125779	4 buc./cutie	5 l	5411183122581



CYANOFIX 84A

Adezivul instantaneu Cyanofix este un adeziv extrem de puternic, cu întărire rapidă, pe bază de cianoacrilat.

UTILIZARE:

Sticlă, cauciuc, metal, plastic.

118049	12 buc./cutie	20 g	5411183085800
128474	12 buc./cutie	3 g	5411183128514



CYANOCEL

Cyanogel este un adeziv extrem de puternic, cu întărire rapidă, pe bază de cianoacrilat.

UTILIZARE:

Sticlă, cauciuc, metal, plastic.

119519	12 buc./cutie	3 g	5411183089907
--------	---------------	-----	---------------

Adezivi pentru lemn

ADEZIV SUPERRAPID PENTRU LEMN 64A - D2



Adeziv monocomponent pentru lemn, clasa D2, gata de utilizare, cu întărirea foarte rapidă, pe bază de dispersie.

UTILIZARE:

- Lipire în industria lemnului și a producției de mobilă.
- Adecvat și pentru lipirea lemnului de esență moale, cartonului, hârtiei și a structurilor din lemn.

124664	12 buc./cutie	250 g	5411183118836
124663	6 buc./cutie	750 g	5411183118843
100052	1 buc.	5 kg	5411183001251

ADEZIV PENTRU LEMN 65A - D3



Adeziv monocomponent pentru lemn, clasa D3, gata de utilizare, cu întărirea foarte rapidă, pe bază de dispersie, rezistent la apă.

UTILIZARE:

- Lipire în industria lemnului și a producției de mobilă.
- Pentru lipirea lemnului de stejar și a esențelor exotice, precum și pentru lipirea structurilor din lemn.
- Pentru lipirea panourilor tip sandwich.

124666	12 buc./cutie	250 g	5411183118850
124665	6 buc./cutie	750 g	5411183118867
100060	1 buc.	5 kg	5411183001305

ADEZIV POLIURETANIC PENTRU LEMN 66A - D4



Adezivul poliuretanic pentru lemn 66A este un adeziv monocomponent din clasa D4, gata de utilizare, foarte rezistent la apă, care spumează în contact cu suprafețele umede și umple golurile din material.

UTILIZARE:

Pentru lipirea tuturor tipurilor de lemn, stejar și esențe exotice. Lipește plăci stratificate, plăci din rumeguș aglomerat, furnir, MDF. Adecvat și pentru lipirea elementelor structurale.

124661	12 buc./cutie	250 g	5411183118874
124662	6 buc./cutie	750 g	5411183118881
100057	1 buc.	5 kg	5411183001275

ADEZIV DE PARCHET ÎN DISPERSIE 68A



Adezivul de parchet în dispersie 68A este un adeziv de parchet fără solvent, adecvat pentru multe tipuri de parchet. Se recomandă pentru suprafețe poroase și neporoase, precum și foarte absorbante.

UTILIZARE:

Aplicabilitate universală, poate fi utilizat pentru mai multe tipuri de parchet, de exemplu pentru parchet laminat cu lambă și uluc, parchet mozaic și dușumea. Pentru parchet subțire și gros, dar numai cu lambă și uluc (6-8 mm).

100063	6 buc./cutie	1 kg	5411183002425
113332	1 buc.	5 kg	5411183051508
113333	1 buc.	15 kg	5411183051515

ADEZIV DE PARCHET 69A



Adezivul de parchet 69A este un adeziv de parchet fără solvent, adecvat pentru majoritatea tipurilor de parchet.

UTILIZARE:

Aplicabilitate universală, poate fi utilizat pentru mai multe tipuri de parchet, de exemplu pentru parchet laminat cu lambă și uluc, parchet mozaic și dușumea. Se recomandă deopotrivă pentru suprafețe poroase și neporoase, precum și pentru suprafețe foarte absorbante sau poroase, sau pentru lipirea plăcilor din OSB sau a dușumelei. Se utilizează pentru parchet subțire sau gros.

100066	2 buc./cutie	5 kg	5411183169050
100067	1 buc.	13 kg	5411183869134

SOUDAL

www.soudal.hu

NOU!



Soudabond Easy gamă completă de spumă adezivă

Spumă adezivă Soudabond Turbo



Extrem de rapidă!
Aderență excelentă în 1-3 minute,
utilizare perfectă.



Gata de utilizare: nu necesită apă,
electricitate, amestecare



1 tub = lipește 14 m² de plăci



1 tub = 25 kg de adeziv

CONSTRUCȚII



TERMOIZOLAȚII



FIXARE



Spumă adezivă pentru gips carton



Spumă adezivă cu aplicare
manuală, se poate utiliza
și închide cu o mână



1 tub = lipește 12 m²
de plăci



1 tub = 25 kg de adeziv



Spume adezive speciale



SOUDABOND TURBO GENIUS GUN

Soudabond Turbo Genius Gun este o spumă adezivă poliuretanică cu întărire rapidă, gata de utilizare. Execuția special proiectată și brevetată Genius Gun asigură doza de precizie și face inutilă utilizarea altor pistoale.

UTILIZARE:

- gata de utilizare fără preparare prealabilă • aderă la toate suprafețele de construcții generale, cum ar fi betonul, lemnul, metalul și materialele plastice (cu excepția PE, PP, PTFE), putând fi utilizată chiar și pe suprafețe umede
- Panouri termoizolante (de soclu, de interior, de exterior neportante)
- Gips carton
- Elemente decorative
- Stucco de perete sau tavan
- Plinte de podea
- Pereți despărțitori neportanți

155968 genius gun 750 ml 5411183175839



SOUDABOND EASY GENIUS GUN

Spumă adezivă monocomponent, clasa B2, autoexpandabilă, gata de utilizare, cu gaz propulsor care nu dăunează stratului de ozon.

UTILIZARE:

- Pentru lipirea unei game largi de panouri termoizolante.
- Pentru lipirea pereților despărțitori din cărămidă și BCA.
- Umplerea cavitațiilor și golurilor.
- Pentru lipirea plăcilor din gips carton și a altor materiale de placare.

121419 genius gun 750 ml 5411183092150



SPUMĂ ADEZIVĂ PENTRU GIPS CARTON

Soudal Genius Gun este o spumă adezivă gata de utilizare, monocomponent, care asigură fixare definitivă plăcilor izolante și de gips carton într-un mod curat, eficient și economic.

UTILIZARE:

- Fixarea rapidă, eficientă și economică a plăcilor de gips carton și a plăcilor termoizolante
- Adecvată pentru lipirea plăcilor din gips carton, din fibre de gips și a altor elemente de construcție uscate
- Adecvată pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren (EPS+XPS), poliuretanic (PUR, PIR) și spumă pe bază de rășină-fenol
- Adecvată pentru lipirea de precizie a cărămidilor (BCA, silicat de calciu, gips etc.), pentru construcția de pereți neportanți, cum ar fi pereții despărțitori interiori, pereți prefabricați etc.
- Adecvată pentru umplerea golurilor, fisurilor, rosturilor dintre plăcile de etanșare

152935 genius gun 750 ml 5411183168015



SPUMĂ ADEZIVĂ SOUDABOND TURBO

Soudabond Turbo, spumă adezivă cu întărire extrem de rapidă. Spuma adezivă poliuretanică, cu întărire rapidă, gata de utilizare, monocomponent, asigură fixarea definitivă a plăcilor izolante și de gips carton într-un mod eficient și economic.

UTILIZARE:

- Pentru lipirea elementelor decorative ușoare, a plintelor, stucaturii, baghetelor de pereți și tavane
- Fixarea rapidă, eficientă și economică a plăcilor de gips carton mai mici de 1,5 m² și a plăcilor termoizolante
- Adecvat pentru lipirea plăcilor din gips carton, din fibre de gips și a altor elemente de construcție uscate
- Adecvat pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren (EPS+XPS), poliuretanic (PUR, PIR) și spumă pe bază de rășină-fenol
- Adecvat pentru lipirea de precizie a cărămidilor (BCA, silicat de calciu, gips etc.), pentru construcția de pereți neportanți, cum ar fi pereții despărțitori din interior, pereți prefabricați etc.
- Adecvat pentru umplerea golurilor, fisurilor, rosturilor dintre plăcile de etanșare.

153084 pistol 750 ml 5411183168480



SPUMĂ PENTRU PISTOL SOUDABOND EASY

Spumă adezivă monocomponent, clasa B2, autoexpandabilă, gata de utilizare, cu gaz propulsor care nu dăunează stratului de ozon.

UTILIZARE:

- Pentru lipirea unei game largi de panouri termoizolante.
- Pentru lipirea pereților despărțitori din cărămidă și BCA.
- Umplerea cavitațiilor și golurilor.
- Pentru lipirea plăcilor din gips carton și a altor materiale de placare.

123126 pistol 750 ml 5411183108608

137975 pistol -10 °C 750 ml 5411183155862



SPUMĂ ADEZIVĂ SOUDATHERM

Soudatherm este o spumă adezivă poliuretanică B1 gata de utilizare, monocomponent, autoexpandabilă, pentru lipirea plăcilor din polistiren și a altor materiale de construcție și placare, utilizabilă până la -5°C.

UTILIZARE:

- Pentru lipirea materialelor de fațadă, termoizolante
- Pentru lipirea plăcilor din polistiren extrudat, ca izolație de exterior DIN 4108-2 (nu se aplică în cazul prezenței apei sub presiune).
- Pentru fixarea elementelor de etanșare și a conductelor

120405 pistol 750 ml 5411183094420

Adezivi speciali



MITRE KIT

Mitre Kit este un sistem care include două produse și care conține un adeziv pe bază de cianoacrilat de înaltă viscozitate și un aerosol activator. Aderență finală foarte mare. Întărire extrem de rapidă. Se poate aplica și pe suprafețe verticale, adezivul nu se prelinge, nu curge

UTILIZARE:

Pentru lipirea materialului lemnos tăiat. Fixarea și repararea componentelor din lemn. Se utilizează pentru lipirile extrem de rapide, de exemplu în cazul materialelor din MDF, plastic, metal, lemn, carton, hârtie și cauciuc.

154554	aerosol	200 ml	5411183172456
135624	aerosol	400 ml	5411183115323



CONTACT SPRAY

Contact Spray este un spray universal gata de utilizare, pe bază de neopren. Caracteristici: lipire temporară pe o față și lipire stabilă pe două fețe.

UTILIZARE:

Lipire confortabilă temporară sau permanentă pe plăci de hârtie, carton, foto. Adecvat pentru fixarea tablei, plutei, betonului, pielii, sticlei și metalelor.

132675	aerosol	300 ml	5411183152533
--------	---------	--------	---------------



SOUDAFIX P300SF - ANCORĂ CHIMICĂ

Ancoră chimică pe bază de poliester, pentru fixarea fără efort a obiectelor grele. Sarcină de 1400 kg/ancoră în beton, cărămidă ușoară și cu perforații. Pentru reparații în cazul elementelor din beton (culoare gri). Întărirea completă după 45 de minute (20°C).

UTILIZARE:

Pentru fixarea balustradelor, gardurilor, caloriferelor, aparatelor de aer condiționat, grilajelor, antenelor, parasolarelor, umbrelor, consolelor etc.

124953	12 buc./cutie	280 ml	5411183120778
--------	---------------	--------	---------------



SOUDAFIX VCA1400

Ancoră chimică cu întărire extrem de rapidă. Nu tensionează structura, se poate aplica și sub temperatura de îngheț. Se poate folosi și sub apă. Are aprobare ETA (European Technical Approval). Temperatura de lucru: între -10°C și +40°C.

117257	standard	12 buc./cutie	280ml	5411183082717
124764	standard	12 buc./cutie	165ml	5411183120051



MIXER REZERVĂ PENTRU ANCORĂ CHIMICĂ

5 tije de amestecare/pachet pentru ancoră chimică

117375	5 buc.	5411183083042
--------	--------	---------------



DIBLU CU ORIFICII

5 dibluri cu orificii/pachet 13x85 mm pentru cărămidă cu perforații, adecvate pentru suruburi de 6-10 mm. Optimizează utilizarea materialului și permite dezvoltarea celei mai bune forțe de aderență.

117431	5 buc.	5411183083486
--------	--------	---------------

Adezivi epoxidici hobby



EPOXY RAPID

Lipește materiale cum ar fi metal, lemn, plăci din fibre de lemn, ceramică, sticlă, majoritatea materialelor plastice, pielea, cauciucul, suprafețele din material textil, precum și betonul uscat și materialele de construcții. Întărire rezistentă la apă, foarte puternică și rapidă. Rezistă la temperaturi între -50°C și +70°C.

124683	12 buc./cutie	20 g	5411183078345
--------	---------------	------	---------------



EPOXY EXTRA STRONG

Lipește suprafețe din porțelan, ceramică, plastic (exceptând PP, PE, teflon), piatră, marmură, lemn, piele, metal. Rezistent la apă, rezistă acțiunii majorității solvenților și la temperaturi între -50°C și +70°C.

124850	12 buc./cutie	30 g	5411183078338
--------	---------------	------	---------------



EPOXY PLASTIC STEEL 83A

Lipește suprafețele din aluminiu, cupru, oțel (oțel inoxidabil), lemn, plastic (cu excepția PE, PP), porțelan, ceramică, lut ars, sticlă, piatră, beton. Întărire rapidă, rezistă la apă și temperaturi între -40°C și +120°C. Ideal pentru lipire, reparații, sudura la rece, umplerea găurilor și golurilor în conducte și pentru autovehicule.

124851	12 buc./cutie	57 g	5411183078376
--------	---------------	------	---------------



EPOXY LIQUID STEEL

Lipește suprafețe din porțelan, ceramică, plastic (cu excepția PP, PE, teflon), piatră, marmură, lemn, piele, metal. Rezistent la apă, rezistă acțiunii majorității solvenților și la temperaturi între -50°C și +70°C.

124932	12 buc./cutie	30 g	5411183078369
--------	---------------	------	---------------



EPOFIX 82A

Adeziv epoxidic hobby transparent, monocomponent, cu seringă. Caracterizat prin întărire rapidă, cu putere mare de lipire. Pentru lipirea mai multor materiale: porțelan, metal, lemn, ceramică, sticlă, plastic etc.

127295	12 buc./cutie	24 ml	5411183078383
--------	---------------	-------	---------------



NOU

POLIMERI HIBRIZI SPECIALI

Polimeri hibridi speciali



POOL FIX

Pool Fix este un adeziv etanșant de înaltă calitate, transparent, neutru, flexibil, monocomponent, pe bază de polimer SMX. Lipire excelentă pe aproape orice suprafață, chiar și în condiții de umiditate. Flexibilitate durabilă după întărirea completă. Se poate vopsi, nu conține solvenți, izocianți, halogeni și acizi.

APLICARE:

Pentru lipirea și etanșarea plăcilor de mozaic, ceramice, a treptelor din beton, suprafețelor de metal deteriorat și poliester.

Culoare: albastru deschis, transparent după întărirea completă.

	transparent	132196	6 buc./cutie	290 ml	5411183142008
---	-------------	--------	--------------	--------	---------------



GREEN FIX

Green Fix este un adeziv hibrid polimer SMX cu rezistență mare la forfecare. Adecvat pentru utilizare în interior și exterior. Se aplică ușor, rămâne elastic după întărire.

APLICARE:

Pentru lipirea gazonului artificial pe majoritatea suprafețelor (exceptând PE, PP, PTFE și bitum). Nu este adecvat pentru terenuri de sport profesionale.

	verde	144701	6 buc./cutie	290 ml	5411183160033
--	-------	--------	--------------	--------	---------------



METAL FIX

Metal Fix este un adeziv extrem de puternic pe bază de polimer SMX, cu rezistență inițială excelentă (> 150kg/m²). Adecvat pentru fixare mecanică a materialelor grele. Nu necesită strat de amorsă. Aplicabil și pe suprafețe umede. Rămâne flexibil după întărirea completă. Se poate vopsi cu vopsea pe bază de apă. Rezistență la UV și factorii de mediu extern.

APLICARE:

Pentru lipirea suprafețelor metalice în construcții.

	gri	132436	6 buc./cutie	290 ml	5411183126510
---	-----	--------	--------------	--------	---------------



MIRROR FIX

Mirror Fix este un adeziv etanșant de înaltă calitate, neutru, monocomponent, pe bază de polimer SMX. Compatibil cu toate tipurile de oglinzi. Nu necesită strat de amorsă. Nu conține solvenți, izocianți și silicon, astfel că nu există pericolul deteriorării oglinzii.

APLICARE:

Pentru lipirea și etanșarea tuturor tipurilor de oglinzi.

	alb	132437	6 buc./cutie	290 ml	5411183144002
--	-----	--------	--------------	--------	---------------



ZINC FIX

Zinc Fix este un adeziv etanșant de înaltă calitate, neutru, flexibil, monocomponent, pe bază de polimer hibrid. Nu necesită strat de amorsă. Aplicabil și pe suprafețe umede. Rămâne flexibil după întărirea completă. Se poate vopsi cu vopsea pe bază de apă. Rezistență la UV și factorii de mediu extern.

APLICARE:

Lipirea și etanșarea jgheburilor și burlanelor, chiar și pe substat-uri neporoase.

	gri zinc	134631	6 buc./cutie	290 ml	5411183030107
---	----------	--------	--------------	--------	---------------



ULTRA REPAIR ADHESIVE

Ultra Repair Adhesive este un adeziv de înaltă calitate, transparent, neutru, flexibil, monocomponent, pe bază de SMX®. Foarte puternic, se poate utiliza la 1,5 ore după aplicare. Rămâne flexibil după întărirea completă.

APLICARE:

Pentru majoritatea materialelor, de exemplu cauciuc, piele, piele sintetică, plută, plastic. Adecvat și pentru a lipi sticlă, policarbonat, PMMA, porțelan, ceramică.

	transparent	137316	10 buc./cutie	20 ml	5411183077492
--	-------------	--------	---------------	-------	---------------



SPUME PU

Spume PU Genius



SPUMĂ PU GENIUS GUN

Spumă PU monocomponent, cu adaptor Genius Gun, cu întărire rapidă, pentru montaj/etanșare, cu capacitate mare de expandare. Spuma aderă foarte bine la suprafețele din lemn, PVC, aluminiu, tencuială, cărămidă, piatră și vopsite. Varianta „de iarnă” permite utilizarea în condiții de îngheț (până la -10°C).

UTILIZARE:

Pentru montarea și etanșarea ramelor de uși și ferestre și a glafurilor. Pentru umplerea orificiilor și golurilor. Se poate aplica ca etanșant și pentru fixarea trecerilor pentru conducte, cabluri în sisteme de încălzire, la rețelele de apă și canalizare.

109710	genius gun	300 ml	5411183038530
103249	genius gun	500 ml	5411183033573
103250	genius gun	750 ml	5411183033580
108895	genius gun -10 °C	750 ml	5411183037359



SOUDAFOAM COMFORT

Spumă de montaj cu expandare redusă, utilizabilă în orice anotimp, cu adaptor Genius Gun, care permite dozarea de precizie și posibilitatea resigilării după fiecare utilizare. Ambalajul permite utilizarea ulterioară a produsului fără deteriorarea sau înfundarea valvei. Utilizare confortabilă și sigură chiar și cu o mână, ca un pistol profesionist. Compoziția pentru utilizare universală, pentru patru anotimpuri, permite utilizarea într-un interval mare de temperaturi, între -10°C și +30°C.

UTILIZARE:

Pentru izolarea generală și fonică, etanșarea zidăriei, planșeurilor, căzilor, cădițelor de duș, trecerilor de cabluri și conducte, elementelor de încălzire.

123911	genius gun	750 ml	5411183108592
--------	------------	--------	---------------



SPUMĂ PU PENTRU TUBULATURĂ DE CANALIZARE

SPUMA PU PENTRU TUBULATURĂ DE CANALIZARE este o spumă de montaj gata de utilizare, cu gaz propulsor care nu dăunează straturii de ozon. Rezistă la presiuni de 0,5 bari, apă, ulei, bacterii și acizii din natură.

UTILIZARE:

- Pentru etanșarea, lipirea tubulaturii de canalizare și a tuburilor pentru puțuri.
- Etanșarea trecerilor de conducte de sub nivelul solului.
- Umplerea cavităților.

127287	genius gun	750 ml	5411183126176
--------	------------	--------	---------------



Spume pentru pistol

SPUMĂ PENTRU PISTOL DIY YELLOW



Spumă de montaj-etanșare pentru pistol, monocomponent, de performanță ridicată, cu expansiune redusă. Spuma aderă foarte bine la suprafețele din lemn, PVC, aluminiu, tencuială, cărămidă, piatră și vopsite. Varianta „de iarnă” permite utilizarea în condiții de îngheț (până la -10°C).

UTILIZARE:

Pentru montare și etanșare, pentru rame de uși și ferestre, precum și glafuri. Pentru umplerea orificiilor și golurilor. Pentru lipirea plăcilor izolante, a plăcilor ondulate și a plăcilor pentru acoperișuri. Aplicabil ca etanșant și pentru fixarea trecerilor pentru conducte, cabluri în sisteme de încălzire, pentru rețelele de apă și canalizare.

122880	pistol	750 ml	5411183107250
123013	pistol (-10 °C)	750 ml	5411183107403

SOUDAFOAM MAXI 70



Soudafoam MAXI este o spumă poliuretanică monocomponent, gata de utilizare, caracterizată printr-o expansiune foarte mare și rentabilitate excelentă. Spuma aderă foarte bine la majoritatea suprafețelor de construcții (exceptând teflon, PE și PP), fiind caracterizată prin întărire rapidă și valori foarte bune de termo și fonoizolare. Structură foarte bună și stabilitate excelentă. Varianta specială „de iarnă” permite utilizarea în condiții de îngheț (până la -10°C). Varianta cu sistem CLICK&FIX, brevetată de Soudal asigură fixarea rapidă a tubului metalic în suportul pistolului de teflon CLICK&FIX corespunzător, prin rotirea tubului la 90 de grade.

UTILIZARE:


Pentru montarea și etanșarea ferestrelor și ușilor (din PVC, lemn și aluminiu). Pentru umplere, completarea golurilor și a trecerilor de conducte. Etanșarea structurilor de acoperișuri și clădiri. Ca strat fonoizolant în aplicațiile de încălzire și răcire.

VALVĂ FOARTE ETANȘĂ



118047	pistol	870 ml	5411183085435
118284	pistol (-10 °C)	870 ml	5411183086357
117565	clic	870 ml	5411183084216
117566	clic (-10 °C)	870 ml	5411183084223

FLEXIFOAM



SPUMĂ FLEXIBILĂ

Spumă poliuretanică de înaltă flexibilitate, cu factor termo și fonoizolant excelent (antifonare de 63 dB certificată de Institutul IFT Rosenheim). Special pentru uși și ferestre, unde dilatarea este semnificativă, cum ar fi în cazul profilurilor de aluminiu. Spumă cu durată redusă de întărire și flexibilitate înaltă, care se poate contracta la dimensiunile inițiale chiar și după o extindere de 50%. Certificat RAL.

VALVĂ FOARTE ETANȘĂ



118685	pistol	750 ml	5411183087620	12 buc./cutie
118318	clic	750 ml	5411183086487	12 buc./cutie

SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60



Spuma pentru pistol Soudal P60 este o spumă poliuretanică monocomponent, gata de utilizare. Varianta de bază este cu sistem cu rășucire, pentru pistoale PU clasice. Spuma aderă foarte bine la majoritatea suprafețelor de construcții (exceptând teflon, PE și PP). Valori termo și fonoizolante foarte bune, structură și stabilitate excelente. Fără gaze CFC, nu dăunează stratului de ozon. Varianta specială „de iarnă” permite utilizarea în condiții de îngheț (până la -10°C). Varianta cu sistem CLICK&FIX, brevetată de Soudal asigură fixarea rapidă a tubului metalic în suportul pistolului de teflon CLICK&FIX corespunzător, prin rotirea tubului la 90 de grade.

UTILIZARE:

Pentru montarea și etanșarea ferestrelor și ușilor (din PVC, lemn și aluminiu). Pentru umplere, completarea găurilor și a trecerilor de conducte. Etanșarea structurilor de acoperișuri și clădiri. Ca strat fonoizolant în aplicațiile de încălzire și răcire.

VALVĂ FOARTE ETANȘĂ



103244	pistol	750 ml	5411183033542
108896	pistol (-10 °C)	750 ml	5411183037366
117913	clic	750 ml	5411183085428
118285	clic (-10 °C)	750 ml	5411183086364

SOUDAFOAM LOW EXPANSION



Această spumă poliuretanică este o spumă monocomponent pentru pistol, autoexpandabilă, gata de utilizare. Expansiune redusă după pulverizare (sub 50%).

UTILIZARE:

- Pentru montarea ușilor și ferestrelor.
- Pentru umplerea golurilor.
- Pentru etanșarea golurilor și a structurii acoperișurilor.
- Proprietăți fonoizolante bune.
- Pentru fixarea plăcilor izolante pe structura acoperișurilor.
- Ca agent termoizolant la încăperi frigorifice.

VALVĂ FOARTE ETANȘĂ



106132	pistol	750 ml	5411183007376
--------	--------	--------	---------------



Spuma PU prevăzută cu duravalve asigură expansiune maximă timp de 2 ani – până la expirarea garanției produsului.



Valva foarte etanșă împiedică scurgerea gazului din tub. Valva dispune și de o stabilitate termică și rezistență sporită față de diverse substanțe chimice.



Valva duravalve suportă excelent depozitarea în poziție verticală sau orizontală.

*Din cauza rezistenței limitate a tuburilor la transport, se recomandă transportul vertical al acestora.



Compatibil cu toate pistoalele PU.

Spume PU speciale



SOUDAFOAM 2K CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ

Spuma PU 2K este o spumă de montaj bicomponentă, clasa B2, cu celulă închisă, gata de utilizare, cu gaz propulsor care nu dăunează stratului de ozon, și cu întărire rapidă.

UTILIZARE:

- Fixarea rapidă a tocurilor de uși de interior.
- Pentru etanșarea și fixarea ușilor și ferestrelor.
- Se poate aplica și ca strat fonoizolant.
- Umplerea cavităților.

146056	manual	400 ml	5411183161870
--------	--------	--------	---------------



SOUDAFOAM FR ANTIFOC

Spumă poliuretanică antifoc monocomponentă, autoexpandabilă, gata de utilizare, conform standardelor EN 1366-4, rezistă în funcție de rost, până la 229 minute la flacără deschisă.

UTILIZARE:

- Etanșarea antifoc în spațiile dintre pereți, podele și tavane.
- Umplerea cavităților în jurul ușilor antifoc.

146057	aerosol	750 ml	5411183161825
--------	---------	--------	---------------



SOUDAFOAM X-TRA 750 CLICK

Spuma pentru pistol X-Tra 750 Click & Fix este o spumă monocomponentă pentru pistol, gata de utilizare, cu gaz propulsor care nu dăunează stratului de ozon, cu tub prevăzut cu închidere tip baionetă și care poate fi utilizată cu ajutorul unui pistol PU compatibil CLICK&FIX. Expandare identică cu spumele pentru pistol de 750 ml.

UTILIZARE:

- Pentru montarea și etanșarea ușilor și ferestrelor.
- Pentru umplere, completarea găurilor și a trecerilor de conducte.
- Pentru fixarea și lipirea materialelor izolante.
- Ca strat fonoizolant la motoare.
- Pentru optimizarea izolației în aplicațiile de încălzire și răcire.

114541	clic	500 ml	5411183067097
--------	------	--------	---------------



SOUDAFOAM GUN FR ANTIFOC

Spumă poliuretanică antifoc monocomponentă, autoexpandabilă, gata de utilizare, conform standardelor EN 1366-4, există în funcție de rost, până la 229 minute la flacără deschisă. Disponibilă în variantă pentru pistol și click and fix.

UTILIZARE:

- Etanșarea antifoc în spațiile dintre pereți, podele și tavane.
- Umplerea cavităților în jurul ușilor antifoc.

146058	pistol	750 ml	5411183161818
110203	clic	750 ml	5411183040076



SPUMĂ PU MEGA

Spumă de montaj cu expandare sporită și design (multi-poziție) care permite utilizarea în orice poziție a produsului!

UTILIZARE:

- Pentru umplerea și fixarea spațiilor din jurul ușilor și ferestrelor din lemn, PVC și aluminiu
- Pentru umplerea termo și fonoizolantă a structurilor de cadre cu goluri, respectiv sub căzi și cădițe de duș.
- Pentru termo și fonoizolare la îmbinarea dintre pereți, podea și tavan, la mansarde
- Pentru lipirea și etanșarea glafurilor, cotierelor, jaluzelelor, obloanelor, treptelor
- Ca izolație termică la sistemele de încălzire și apă caldă, în baie și încăperi umede
- Pentru umplerea trecerilor de conducte la planșee și pereți etc.

112652	genius gun	600 ml	5411183048768
--------	------------	--------	---------------



SPUMĂ SPRAY DE ETANȘARE

Spuma spray de etanșare este o spumă PUR monocomponentă, autoexpandabilă, gata de utilizare. Este adecvată pentru etanșarea a aproape oricăror suprafețe, îmbunătățește izolația termică și reduce posibilitatea formării punților termice. Datorită execuției cu filet a tubului, se poate folosi cu pistol normal pentru spumă poliuretanică. Cu ajutorul capului de pulverizare furnizat ca accesoriu, spuma poate fi aplicată și pe suprafețele inegale și greu accesibile.

UTILIZARE:

- Strat termoizolant pe aproape orice suprafață.
- Pentru izolarea structurilor problematice, inegale sau greu accesibile
- Beton, zidărie, piatră, lemn, EPS, plăci de gips carton, majoritatea tablelor, gips carton, PVC dur
- Izolarea conductelor, mansardelor, subsolurilor, teraselor, garajelor, cisternelor și a navelor.

155984	pistol	700 ml	5411183174474
--------	--------	--------	---------------



SOUDAL HYDRO SYSTEM

Produse pentru hidroizolații



Amorsă de profunzime SOUDAPRIM DP

Amorsă pe bază de acril, cu absorbție rapidă și profundă pentru impregnarea suprafețelor poroase precum podele, șape, tencuieli și gips carton. Se absoarbe total în suprafață, asigurând astfel rezistența completă, respectiv reducând capacitatea de permeabilizare a suprafeței.

APLICARE:

Pentru realizarea stratului de amorsă în profunzime pentru podele și pereți de interior, înainte de utilizarea membranei lichide, sub gresie și plăcile de pardoseală, înainte de zugrăvire și montarea tapetului.

126575	8 buc./cutie	1 l	5411183124073
126574	4 buc./cutie	5 l	5411183124080



Membrană lichidă SOUDAGUM LM

Membrană flexibilă impermeabilă, care asigură hidroizolarea tuturor suprafețelor poroase cum ar fi beton, piatră, cărămidă, gips carton și OSB. Aderență excelentă la adeziv, mortar, beton, chituri.

APLICARE:

Pentru hidroizolarea bucătăriilor, băilor și a altor spații cu umiditate crescută. Sub plăcile ceramice de gresie și faianță, plăci de pardoseală, pardoseli laminate și mochetă.

126582	6 buc./cutie	1,3 kg	5411183124097
126581	4 buc./cutie	4 kg	5411183124103
126580	1 buc./cutie	13 kg	5411183124110



SOUDATAPE ST

Bandă de etanșare rezistentă mecanic, flexibilă, pentru ranforsarea curburilor și a arcelor. Pentru hidroizolarea bucătăriilor, băilor și a altor spații cu umiditate crescută (și pentru exterior).

126579	10 buc./cutie	120mm x 10 m	5411183124127
--------	---------------	--------------	---------------



SOUDATAPE IC Colț interior

Bandă de etanșare rezistentă mecanic, flexibilă (pentru colțuri exterioare), pentru etanșarea îmbinărilor dintre pereți și podea. Pentru hidroizolarea bucătăriilor, băilor și a altor spații cu umiditate crescută (și pentru exterior).

126578	10 buc./cutie	2 x 120 x 120 mm	5411183124134
--------	---------------	------------------	---------------



SOUDATAPE OC Colț exterior

Bandă de etanșare rezistentă mecanic, flexibilă (pentru colțuri interioare), pentru etanșarea îmbinărilor dintre pereți și podea. Pentru hidroizolarea bucătăriilor, băilor și a altor spații cu umiditate crescută (și pentru exterior).

126577	10 buc./cutie	2 x 105 x 105 mm	5411183124141
--------	---------------	------------------	---------------



SOUDATAPE PD Membrană pentru străpungere țevi

Membrană poliuretanică rezistentă mecanic și flexibilă pentru etanșare străpungerilor din pereți pentru conducte.

126576	10 buc./cutie	2 x PD 100 + 1 x PD 150	5411183124158
--------	---------------	----------------------------	---------------



PRODUSE SANITARE

Produse sanitare



RACCORD - PASTĂ DE ETANȘARE PENTRU FILETE

Pastă cu conținut de grăsimi minerale pentru lubrifierea capetelor filetate.

UTILIZARE:

Pentru lubrifierea capetelor filetate, în combinație cu fibre de etanșare, ideală pentru etanșarea îmbinărilor de conducte de gaze, sprinklere, încălzire etc. Rezistență la temperaturi de maxim 95°C, rezistență la presiune de până la 16 bari. Gaze: 5 bari, între -20°C și +70°C. Apă caldă: 130°C și 7 bari.

124552	6 buc./cutie	360ml	5411183111684
124139	6 buc./cutie	245ml	5411183111677
124140	6 buc./cutie	100ml	5411183111691



SANIFIBER - CÂNEPĂ

100% cânepă pentru etanșarea capetelor filetate cu pastă de etanșare pentru filete.

UTILIZARE:

Adecvată pentru etanșarea capetelor filetate ale conductelor de apă, abur, aer.

123031	6 buc./cutie	40g	5411183111769
--------	--------------	-----	---------------



MONOKIT - CHIT DE ETANȘARE

Chit de montaj sanitar, care permite demontarea mecanică fără deteriorări.

UTILIZARE:

Etanșarea flexibilă a conductelor de scurgere, tubulaturii pentru aer și a altor conducte sanitare.

124144	6 buc./cutie	100ml	5411183111790
--------	--------------	-------	---------------



SILICON GREASE - UNSOARE SILICONICĂ

Lubrifiant 100% siliconic.

UTILIZARE:

Pentru lubrifierea balamalelor, lanțurilor, roților dințate, a zăvoarelor, a pieselor aflate în mișcare.

124197	6 buc./cutie	20g	5411183111806
--------	--------------	-----	---------------



AQUA TAPE

Aquatape este o bandă de etanșare 100% PTFE pentru etanșarea capetelor filetate.

UTILIZARE:

Adecvată pentru etanșarea capetelor filetate ale conductelor de apă, aburi, combustibili, solvenți, acizi.

124143	12 buc./cutie	12mm x 12m x 0,1mm	5411183111783
--------	---------------	--------------------	---------------



GAS TAPE - BANDĂ DE TEFLON PENTRU INSTALAȚII DE GAZ

Gas Tape este o bandă de etanșare 100% PTFE pentru etanșarea capetelor filetate a conductelor de gaze. Verificare Q96/Q55, 0,2 bari.

UTILIZARE:

Adecvată pentru etanșarea capetelor filetate ale conductelor de apă, aburi, combustibili, solvenți, acizi.

124142	12 buc./cutie	12mm x 12m x 0,1mm	5411183111776
--------	---------------	--------------------	---------------



ALU TAPE - BANDĂ ALU

Alu Tape este o bandă acrilică adezivă pe suport de aluminiu.

UTILIZARE:

Pentru etanșarea coșurilor, tubulaturii pentru aer și a plăcilor termoizolante.

124173	6 buc./cutie	12 stuks	5411183111745
--------	--------------	----------	---------------



SODABAND

Soudaband este o bandă autoadezivă de etanșare cu un strat de bitum elastomer pe folie de aluminiu, care asigură rezultate rapide.

UTILIZARE:

Pentru etanșarea, izolarea spațiilor din jurul elementelor de acoperișuri, coșuri, luminatoare, cupole, elemente de izolare. Etanșarea conductelor de scurgere a apei. Acoperirea racordurilor.

124174	6 buc./cutie	7,5cm x 1m	5411183111738
--------	--------------	------------	---------------



GLASS TIC

Bandă de etanșare impregnată cu unsoare sintetică, aplicabilă la rece.

UTILIZARE:

Pentru etanșarea la apă și aer a conductelor de canalizare și a tubulaturii pentru aer. Pentru hidroizolație în încăperi sanitare.

124095	6 buc./cutie	8cm x 5m	5411183111714
124553	6 buc./cutie	10cm x 10m	5411183111721



JITRAKOR

Bandă de etanșare impregnată cu unsoare sintetică, aplicabilă la rece.

UTILIZARE:

Pentru izolarea anticorozivă a conductelor de la nivelul solului și subterane, până la 100 grade Celsius.

124487	6 buc./cutie	10cm x 5m	5411183118522
--------	--------------	-----------	---------------



SPRAY-URI TEHNICE

Spray-uri tehnice

SPRAY-URI PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI LUBRIFIERE



- Vaseline Spray** – Vaselină transparentă, fără conținut de acizi și silicon.
Silicone Spray – Agent de curățare pe bază de silicon.
PTFE Spray (teflon) – Stratul PTFE realizat rezistă la temperaturi între -50°C și +250°C.
White Grease – Lubrifiant alb, pe bază de litiu și PTFE.
Multi Spray – Amestec pe bază de ulei mineral.

122611	Vaseline Spray	400 ml	5411183089242
123762	Silicone Spray	400 ml	5411183111936
119705	PTFE Spray (teflon)	400 ml	5411183090651
119706	White Grease	400 ml	5411183090668
123761	Multi Spray	400 ml	5411183111929

SPRAY-URI INDUSTRIALE



- Zinc Spray (Matt)** – Agent anticoroziv mat, cu conținut mare de zinc.
Alu-Zinc Spray (Shiny) – Agent anticoroziv lucios, cu conținut mare de zinc și aluminiu.
Contact Spray – Spray pentru curățarea și protejarea conexiunilor electronice.
Degrip All – Agent eficient pentru îndepărtarea coroziunii și curățarea încăușurilor.
Cutting Oil – Agent de răcire și lubrifiere pentru tăiere și alezare.

119713	Zinc Spray (matt)	400 ml	5411183090736
119714	Alu-Zinc Spray (shiny)	400 ml	5411183090743
119715	Contact Spray	400 ml	5411183090750
123675	Degrip All	400 ml	5411183111172
130719	Cutting Oil	400 ml	5411183135598

SPRAY-URI DE CURĂȚARE



- Cleaner & Degreaser** – Amestecul ajută la degresarea suprafețelor înainte de lipire sau etanșare.
Sealant Remover – Dizolvă și îndepărtează materialele de etanșare siliconice și hibride.
Adhesive Remover – Amestec de solvenți, ajută la îndepărtarea adezivilor neîntăriți.
Multi Cleaner – Spumă de curățare, nu curge și nu pătează.
Brake Cleaner – Agent de curățare pentru frâne și plăcuțe de frână.

119708	Cleaner & Degreaser	400 ml	5411183090682
119709	Sealant Remover	400 ml	5411183090699
119710	Adhesive Remover	400 ml	5411183090705
119711	Multi Cleaner	400 ml	5411183090712
130717	Brake Cleaner	400 ml	5411183135581


SPRAY-URI GENIUS



2 UTILIZĂRI

- Poziție SUPERIOARĂ pentru dozare de precizie
Poziție INFERIOARĂ pentru lubrifierea suprafețelor mai mari
- Utilizare compactă
- Calitate premium

UTILIZARE UȘOARĂ



Spray-uri tehnice Genius

CLEAN ALL - Curățare



Clean All Genius Spray este un spray multifuncțional cu uscare rapidă pentru piesele de mașini. Permite dozarea exactă și pulverizarea de precizie datorită capului Genius, fără material pulverizat inutil. Curăță și degresează. Spray-ul poate fi folosit în orice unghi (360°).

APLICARE:

Curățarea și degresarea pieselor de mașini. Pentru pregătirea suprafeței înainte de lipire sau etanșare.

transparent 134622 6 buc./cutie 300 ml 5411183151444

DEGRIP ALL - DEGRIPANT



Degrip All Genius Spray este un ulei degripant de înaltă calitate, care dizolvă rugină și materialul corodat. Permite dozarea exactă și pulverizarea de precizie. Uscare rapidă. Spray-ul poate fi folosit în orice unghi (360°).

APLICARE:

Foarte eficient pentru îndepărtarea ruginii de pe șuruburi și mașini-unelte.

gri/negru 134623 6 buc./cutie 300 ml 5411183151468

PROTECT ALL - Protecție



Spray transparent, de înaltă calitate, cu conținut mare de ulei silonic, cu efect lubrifiant și agent de demulare. Reduce frecarea și uzura pieselor aflate în mișcare, adecvat pentru tratarea materialului plastic și a cauciucului. Formează un strat hidrofob, protejează împotriva efectelor umidității. Se poate aplica până la maxim 200°C.

APLICARE:

Uși glisante și chedere de etanșare, șine, cabluri electrice din autovehicule, motoare, mașini de tuns iarba etc.

transparent 134619 6 buc./cutie 300 ml 5411183151451

ALL IN ONE - Multifuncțional



Spray-ul All-in-one Genius este un spray multifuncțional de calitate înaltă, cu 8 funcții: degripant, lubrifiant, agent de curățare, agent hidrofob, gresor, protecție împotriva coroziunii, spray de contact, spray șoc. Capul Genius permite dozarea de precizie. Spray-ul poate fi folosit în orice unghi (360°).

APLICARE:

Mașini, rulmenți, axe, roți dințate, benzi transportoare, profiluri de cauciuc etc. Nu atacă pneurile, plasticul sau metalul. Sigur – poate fi folosit și în industria alimentară.

transparent 134621 6 buc./cutie 300 ml 5411183151437

LUBRIT ALL - Lubrifierea suprafețelor



Reduce frecarea și uzura. Rezistă la rugină și coroziune. Nu conține silicon. Pentru piese expuse la temperaturi înalte timp îndelungat (-20 – 150°C). Sigur – poate fi folosit și în industria alimentară.

alb 134620 6 buc./cutie 300 ml 5411183151420



PRODUSE COMPLEMENTARE

Produse complementare


AGENT DE CURĂȚARE PENTRU PISTOLUL DE SPUMĂ POLIURETANICĂ



Spray de curățare gata de utilizare pentru curățarea spumei poliuretanică proaspete din pistoalele standard sau cu adaptor Click&Fix. Conține solvenți adecvați pentru curățarea suprafețelor precum PVC-ul. Funcționează cu gaz propulsor, care nu dăunează stratului de ozon.

104770	manual	150 ml	5411183002937
103242	pistol	500 ml	5411183033535
102080	click&fix	500 ml	5411183036451

SOLUȚIE DE ÎNDEPĂRTAT SPUMA POLIURETANICĂ



Soluția de îndepărtat spuma poliuretanică a fost dezvoltată special pentru înlăturarea în siguranță a spumelor poliuretanică întărite.

UTILIZARE:

Soluția de îndepărtat spuma poliuretanică poate fi folosită pentru orice tip de spumă, mono- sau bicomponentă. Îndepărtează urmele de spumă poliuretanică de pe tocurele ușilor și ferestrelor, astfel că produsul este util și pentru utilizatorii profesioniști în cursul lucrărilor. În cazul suprafețelor vopsite și tratate se recomandă testarea prealabilă.

116544	6 buc./cutie	100 ml	5411183078109
--------	--------------	--------	---------------

SOLUȚIE PENTRU ÎNDEPĂRTAREA SILICONULUI



Soluția pentru îndepărtarea siliconului este un gel gata de utilizare, adecvat pentru îndepărtarea siliconului proaspăt și uscat.

UTILIZARE:

- Îndepărtează siliconul întărit și polimerii MS de pe diverse suprafețe
- Îndepărtarea garniturilor de silicon îmbătrânite
- Dizolvă petele de silicon din timpul aplicării

110757	tub	100 ml	5411183041899
--------	-----	--------	---------------

ABSORBANT DE UMIDITATE

Absorbant de umiditate gata de utilizare, ușor de folosit, portabil. Protejează eficient încăperile de mirosuri, coroziuni și mucegai. Restabilește echilibrul optim de umiditate.



125690	absorbant umiditate	450 g	5411183122970
125691	absorbant umiditate	1000 g	5411183122987
106136	rezervă	450 g	5411183007277
125937	rezervă	1000 g	5411183007390

SWIPEX Lavete de curățare industriale



Lavetele de curățare industriale îndepărtează eficient adezivii și etanșanții proaspeți (silicon, poliuretan, polimeri MS, acril), spuma poliuretanică și vopseala, respectiv multe tipuri de impurități de pe mâini, scule și diverse suprafețe. Este o alternativă față de alte soluții de curățare casnice, fiind excelent pentru curățarea aragazelor, blaturilor de bucătărie și a altor echipamente și suprafețe. Pe lângă diferitele substanțe active, conține și un agent pentru protecția mâinilor.

UTILIZARE:

- Se pot folosi și pentru pregătirea suprafețelor pentru lipire sau etanșare
- Se pot folosi pentru foarte multe suprafețe.
- Se pot utiliza și ca șervețele pentru mâini.
- Pentru curățarea aragazelor și a altor electrocasnice.



113551	6 buc./cutie	100 buc.	5411183057548
120874	12 buc./cutie	20 buc.	5411183096486

BANDĂ SANITARĂ

Bandă autoadezivă de etanșare pentru băi, cabine de duș și chiuvete.



134027	22 x 3,35	6 buc./cutie	5411183147638
134030	38 x 3,35	6 buc./cutie	5411183147652

Produse complementare

VÂRF PENTRU SPUMĂ PU

5 buc. vârf/pachet pentru toate dimensiunile de spumă PU Soudal cu aplicare manuală.



102998 5 buc. 5411183012493

VÂRF DE CARTUȘ

5 buc. vârf/pachet pentru cartușele PE tradiționale.



108762 5 buc. 5411183036932

SOUDAGLATT Spatulă pentru rosturi

Profil din cauciuc sintetic de formă specială, care poate fi utilizat pentru umplerea diverselor forme de rosturi.



120167 1 buc. 5411183035607

PISTOL CU TUB

Pistol manual/pneumatic pentru produse în folie de aluminiu.



106515	manual	600ml	1 buc.	5411183006225
126786	pneumatic	300ml	1 buc.	5411183124400
126785	pneumatic	400ml	1 buc.	5411183124394
126784	pneumatic	600ml	1 buc.	5411183124387

SET ROSTUIRE

Set de 4 spatule pentru rosturi, pentru umplerea rosturilor de diverse forme și lățimi.



153314 1 buc. 5411183169364

SPATULĂ MULTIFUNCȚIONALĂ

Spatulă profesională pentru finisarea sau înlăturarea siliconului.




119352 1 buc. 5411183089464

Produse complementare

PISTOL SILICON DIY


Pistol silicon DIY - pistol general pentru silicon.



111072 1 buc. 5411183042896

PISTOL SILICON PRO


Pistol silicon PRO – cu tijă rotativă la 360 de grade, pistol silicon profesional.



106617 1 buc. 5411183009462

PISTOL PU DESIGN


Pistol PU de calitate premium, cu filet.



103266 1 buc. 5411183037304

PISTOL PU DESIGN CLICK&FIX


Pistol PU de calitate premium, cu închidere tip baionetă și rotire la ¼.



106016 1 buc. 5411183037731

PISTOL PU COMPACT


Pistol PU cu carcasă din plastic, cu filet.



109953 1 buc. 5411183039643

PISTOL PU COMPACT CLICK&FIX

Pistol PU cu carcasă din plastic, cu închidere tip baionetă și rotire la ¼.



110226 1 buc. 5411183040120

PISTOL PU METALIC


Pistol PU cu filet, carcasă metalică, acoperire teflon.



121408 1 buc. 5411183085282

PISTOL PU METALIC CLICK&FIX

Pistol PU cu carcasă metalică, cu închidere tip baionetă și rotire la ¼, acoperire teflon.



127854 1 buc. 5411183089259



SOUDAL

CATALOG DE PRODUSE PROFESIONALE



SPUME POLIURETANICE
MATERIALE DE ETANŞARE
ADEZIVI



MS POLYMER



■ SOUDASEAL 215LM

Polimer hibrid neutru, care poate fi utilizat și pe suprafețe verticale. Aderență excelentă pe majoritatea suprafețelor din construcții, ca de exemplu pe beton, metal, poliester, plastic etc., inclusiv pe suprafețe umede. Nu pătează suprafețele poroase cum ar fi piatra naturală. Nu conține solvenți, izocianati și silicon. Se poate vopsi, inclusiv cu vopsele pe bază de apă. Rezistent la radiații UV. Tixotrop, nu curge pe suprafețe verticale. Stabilitate mare UV și rezistență la temperaturi înalte: între -40°C și +90°C.

Cartuș				
105022	alb	5411183000612	290ml	12 buc./cutie
105023	gri beton	5411183004108	290ml	12 buc./cutie
107302	maro	5411183027541	290ml	12 buc./cutie
Cu tub				
102291	alb	5411183013537	600ml	12 buc./cutie
106334	gri	5411183009486	600ml	12 buc./cutie
101010	gri beton	5411183004092	600ml	12 buc./cutie
105089	bej	5411183013568	600ml	12 buc./cutie
106333	maro	5411183009479	600ml	12 buc./cutie
103911	negru	5411183013551	600ml	12 buc./cutie



■ SOUDASEAL 240FC

Adeziv/etanșant polimeric flexibil hibrid, cu aderență excelentă pe majoritatea materialelor din construcții, cum ar fi pe beton, metal, plastic, poliester, chiar și pe suprafețe umede. Ideal pentru umplerea cavitațiilor din izolațiile exterioare. Nu pătează suprafețele poroase cum ar fi piatra naturală. Nu conține solvenți, izocianati și silicon. Se poate vopsi, inclusiv cu vopsele pe bază de apă. Rezistent la radiații UV. Stabilitate mare UV și rezistență la temperaturi înalte: între -40°C și +90°C.

Cartuș				
101364	alb	5411183000629	290ml	12 buc./cutie
105027	gri	5411183004139	290ml	12 buc./cutie
104925	negru	5411183004122	290ml	12 buc./cutie
Cu tub				
101809	alb	5411183032309	600ml	12 buc./cutie
106912	gri beton	5411183068223	600ml	12 buc./cutie
108148	negru	5411183030169	600ml	12 buc./cutie



■ SOUDASEAL 270HS

Adeziv polimeric flexibil hibrid. Aderență excelentă pe majoritatea suprafețelor din construcții, ca de exemplu pe beton, metal, poliester, plastic etc., inclusiv pe suprafețe umede. Rezistență mare la forfecare și rupere. Nu conține solvenți, izocianati și silicon. Se poate vopsi, inclusiv cu vopsele pe bază de apă. Rezistent la radiații UV. Se recomandă la lipirea elementelor structurale cu vibrații mai mari decât în mod uzual. Stabilitate mare UV și rezistență la temperaturi înalte: între -40°C și +90°C.

Cartuș				
110207	alb	5411183068261	290ml	12 buc./cutie
111029	negru	5411183042667	290ml	12 buc./cutie
Cu tub				
113761	alb	5411183068605	600ml	12 buc./cutie
110645	negru	5411183041691	600ml	12 buc./cutie



■ SOUDASEAL CLEANROOM

Adeziv/etanșant polimeric flexibil hibrid. Substanță neutră chimic. Este inofensiv din punct de vedere chimic la contactul cu apa potabilă. Rezistență termică între -40°C și + 90°C. Se poate vopsi după întărire, inclusiv cu vopsele pe bază de apă. Corespunde certificării FDA IANESCO (contact direct cu alimente), aprobat de IKI (barieră fizică împotriva microorganismelor). Pentru lipirea/etanșarea încăperilor curate, sterile, laboratoarelor, bucătăriilor, a frigiderelor și congelatoarelor din spitale, industria farmaceutică și alimentară.

Cartuș				
112302	alb	5411183047679	290ml	12 buc./cutie
122855	RAL 9002	5411183116016	290ml	12 buc./cutie



■ SOUDASEAL 2K

Adeziv polimeric hibrid bicomponent cu timp deschis foarte scurt. Rezistență mare la forfecare și rupere. Ideal pentru locurile în care umiditatea crescută împiedică întărirea la timp a adezivilor tradiționali. Rezistă la majoritatea substanțelor chimice. Pentru îmbinările structurale flexibile în industria auto, navală și spațială, unde întărirea rapidă este esențială. Rezistă la forțe mari de forfecare și rupere.

Cartuș				
119245	gri	5411183089150	250ml	6 buc./cutie

SILICON



SILIRUB 2

Silicon neutru chimic, cu flexibilitate durabilă, care asigură o lipire excelentă între suprafețele poroase și neporoase, cum ar fi cărămidă, beton, lemn, aluminiu, sticlă, PVC și suprafețe acrilice. Rezistent la radiații UV și la un interval mare de temperatură: între -60°C și +180°C.

Cartuș				
102384	transparent	5411183001619	300ml	15 buc./cutie
102392	alb	5411183001626	300ml	15 buc./cutie
102422	gri	5411183001633	300ml	15 buc./cutie
101270	aluminiu	5411183001640	300ml	15 buc./cutie
102389	maro	5411183001664	300ml	15 buc./cutie
102419	maro deschis	54111830010376	300ml	15 buc./cutie
103978	bej	5411183001695	300ml	15 buc./cutie
102423	bronz	5411183001688	300ml	15 buc./cutie
100335	piatră	5411183008878	300ml	15 buc./cutie
102421	tec	5411183001671	310ml	15 buc./cutie
102393	negru	5411183001657	300ml	15 buc./cutie
Cu tub				
104073	transparent	5411183002968	600ml	12 buc./cutie
100251	alb	5411183002975	600ml	12 buc./cutie
100252	gri	5411183002982	600ml	12 buc./cutie
100254	maro	5411183002999	600ml	12 buc./cutie
100253	negru	5411183014350	600ml	12 buc./cutie



SILIRUB 2/S

Silirub 2/S este un etanșant de rostuire de înaltă calitate, neutru (oximă), monocomponent, cu conținut de substanțe fungicide. Se recomandă în primul rând pentru camere frigorifice și depozite alimentare.

Cartuș				
102384	transparent	5411183001619	300ml	15 buc./cutie
102392	alb	5411183001626	300ml	15 buc./cutie
102422	gri	5411183001633	300ml	15 buc./cutie
101270	aluminiu	5411183001640	300ml	15 buc./cutie
102389	maro	5411183001664	300ml	15 buc./cutie
102419	maro deschis	54111830010376	300ml	15 buc./cutie
103978	bej	5411183001695	300ml	15 buc./cutie
102423	bronz	5411183001688	300ml	15 buc./cutie
100335	piatră	5411183008878	300ml	15 buc./cutie
102421	tec	5411183001671	310ml	15 buc./cutie
102393	negru	5411183001657	300ml	15 buc./cutie
Cu tub				
106274	gri-alb RAL 9002	5411183103368	600ml	12 buc./cutie



SILIRUB COLOR

Silicon neutru chimic, cu flexibilitate durabilă, disponibil în diverse culori RAL, care asigură o lipire excelentă între suprafețele poroase și neporoase, cum ar fi cărămidă, beton, lemn, aluminiu, sticlă, PVC și suprafețe acrilice. Rezistent la radiații UV și la un interval mare de temperatură: între -60°C și +180°C.

Cartuș				
105822	RAL1013 alb perlat	5411183034785	300ml	15 buc./cutie
105827	RAL1015 fildeș	5411183037106	300ml	15 buc./cutie
105828	RAL3005 vin roșu	5411183037113	300ml	15 buc./cutie
105829	RAL5011 albastru oțel	5411183037120	300ml	15 buc./cutie
114104	RAL6005 verde mușchi	5411183090279	300ml	15 buc./cutie
105830	RAL6009 lemn verde	5411183037137	300ml	15 buc./cutie
105831	RAL7016 antracit	5411183037144	300ml	15 buc./cutie
113419	RAL7035 gri deschis	5411183052017	300ml	15 buc./cutie
113228	RAL7039 cuarț	5411183051478	300ml	15 buc./cutie
114296	RAL8014 maro sepia	5411183060104	300ml	15 buc./cutie
105870	RAL9001 frișcă	5411183037151	300ml	15 buc./cutie
106735	RAL9006 argint aluminiu	5411183037168	300ml	15 buc./cutie
111713	RAL9007 gri aluminiu	5411183045149	300ml	15 buc./cutie



SILIRUB CLEANROOM

Etanșant siliconic neutru, flexibil, pentru încăperi sterile, camere frigorifice, unități de congelare, bucătării, sisteme de aer condiționat etc. Nu dăunează apei, produselor alimentare, de igienă sau farmaceutice. Pentru etanșarea încăperilor curate, sterile, laboratoarelor, bucătăriilor, a frigiderelor și congelatoarelor din spitale, industria farmaceutică și alimentară. Certificat IBE-BVI Direct Food Contact Report CFP-13.009C. Rezistent la radiații UV și la un interval mare de temperatură: între -50°C și +120°C. Pentru etanșarea încăperilor curate, sterile, laboratoarelor, bucătăriilor, a frigiderelor și congelatoarelor din spitale, industria farmaceutică și alimentară.

Cartuș				
130236	alb	5411183134003	310ml	15 buc./cutie



PRODUSE ACRILICE



■ ACRYRUB

Etanșant acrilic de interior, pe bază de dispersie, flexibil și maleabil. Aderență excelentă pe suprafețe poroase. Utilizare: gips, gips carton, cărămidă, piatră, zidărie, lemn etc. Inodor, se poate vopsi după uscare.

Cartuș					
102600	alb	5411183407459	310 ml	15 buc./cutie	
102598	gri	5411183001756	310 ml	15 buc./cutie	
102599	tec	5411183005303	310 ml	15 buc./cutie	
Cu tub					
102603	alb	5411183008960	600 ml	12 buc./cutie	
102602	gri	5411183019515	600 ml	12 buc./cutie	



■ TRANSPACRYL

Chitul de rosturi Transpacryl este un etanșant de înaltă calitate, mono-component, pe bază de dispersie acrilică; din alb devine transparent după întărire.

Cartuș					
Art. Nr. 137860	transparent	5411183133372	300 ml	15 buc./cutie	



■ VAPOURSEAL

VAPOURSEAL este un adeziv și etanșant monocomponent pe bază de dispersie acrilică, plasto-elastic, gata de utilizare, pentru lucrări de etanșare la aer și vapori, pentru orice tip de folie și bandă, chiar și pentru lipirea PE și PP.

Cartuș					
122391	albastru	5411183105126	310ml	15 buc./cutie	

ADEZIVI



■ SOUDABOND 265

Soudabond 265 Classic este un spray cu adeziv de contact gata de utilizare, puternic și rapid, pe bază de cauciuc sintetic.

APLICAȚII:

Lipește numeroase suprafețe și materiale (nu este adecvat pentru lipirea suprafețelor denivelate)
Adecvat pentru lipirea rapidă pe plastic, metal, lemn, porțelan, plută, piele, ceramică, hârtie, carton și cauciuc.

Tub				
146309	Transparent	5411183162501	500ml	12 buc./cutie



■ SOUDABOND 280

Soudabond 280 Power Spray este un spray cu adeziv de contact gata de utilizare, puternic și rapid, pe bază de cauciuc sintetic.

APLICAȚII:

Lipește numeroase suprafețe și materiale (nu este adecvat pentru lipirea suprafețelor denivelate)
Adecvat pentru lipirea rapidă pe plastic, metal, lemn, porțelan, plută, piele, ceramică, hârtie, carton și cauciuc. Adecvat pentru lipirea suprafețelor cu nivel redus de energie.

Tub				
146311	Transparent	5411183162525	500ml	12 buc./cutie



■ PUROCOL

Adeziv poliuretan extrem de puternic. După uscare devine transparent, nu pătează și nu decolorează suprafețele. Nu conține solvenți. Rezistent la apă după întărire, clasă D4.

Rezistență termică: între -30°C și +100°C.

Cartuș				
103955	standard	5411183406551	310ml	15 buc./cutie



■ PUROCOL EXPRESS

Purocol Express este un adeziv monocomponent rapid, incolor, pe bază de poliuretan, gata de utilizare. Clasă D4, pentru industria lemnului (și în producția de mobilă) și pentru construcții. Pentru lipirea ușilor, ferestrelor, mobilierului de grădină și a materialelor izolante, respectiv a structurilor din lemn.

Rezistență termică: între -30°C și +100°C.

Cartuș				
101127		5411183133372	310ml	15 buc./cutie



■ PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Adeziv PU monocomponent, cu aderență foarte mare pe majoritatea suprafețelor (cu excepția PE și PP). Clasificare etanșeitate la apă D4. Nu decolorează suprafața pe care se aplică. Nu conține solvenți.

Rezistență termică: între -30°C și +100°C.

Cartuș				
105333		5411183035812	310ml	15 buc./cutie

PRIMERI ȘI ACTIVATOARE



PRIMER 100

Amorsă poliuretanică pentru suprafețe poroase. Crește aderența pe suprafețele poroase precum betonul, piatra, ceramica și lemnul. Stabilizează suprafața, împiedică fisurarea. Se utilizează înainte de aplicarea adezivilor și etanșanților poliuretani.

Tub				
123012	Transparent	5411183107687	500ml	6 buc./cutie



PRIMER 150

Amorsă pe bază de polimer hibrid pentru suprafețe poroase. Crește aderența pe suprafețele poroase precum betonul, piatra, ceramica și lemnul. Stabilizează suprafața, împiedică fisurarea. Se utilizează înainte de aplicarea adezivilor și etanșanților polimerici și siliconici.

Tub				
123011	Transparent	5411183107670	500ml	6 buc./cutie



SURFACE ACTIVATOR

Surface Activator este un agent de curățare, de îndepărtare și amorsă în același timp. Activatorul îmbunătățește aderența adezivului sau a etanșanților pe suprafețe neporoase cum ar fi plasticul și metalele. Se aplică în mod ideal la lipirea și etanșarea cu produse siliconice, poliuretane și MS-Polymer.

Tub				
101638	Transparent	5411183032064	500ml	6 buc./cutie



ACTIVATOR SPRAY 601

Activator Spray 601 este un spray incolor, gata de utilizare, cu uscare rapidă, care crește aderența la suprafețele de aluminiu vopsite în câmp electrostatic, normale și texturate. În cazul suprafețelor problematice, Activator Spray 601 mărește semnificativ capacitatea de aderență a diverselor produse de lipire și etanșare.

Aplicații:

Crește capacitatea de aderență a suprafețelor de aluminiu vopsite în câmp electrostatic (profiluri de ferestre), generale și texturate.
Crește aderența materialelor plastice: PVC, ABS etc. . .

Tub				
134507	transparent	5411183151543	500ml	12 buc./cutie



CT REMOVER

CT Remover este o soluție non-agresivă, pe bază de solvent, adecvată pentru îndepărtarea urmelor de adezivi proaspăt și majoritatea adezivilor de contact întăriți. Ideală pentru îndepărtarea grăsimilor, uleiurilor și a altor impurități.

Aplicații:

Îndepărtarea adezivilor de contact întăriți.
Adecvat pentru îndepărtarea urmelor de adeziv proaspăt, a uleiurilor, grăsimilor și altor impurități.

Tub				
135010	transparent	5411183153523	500ml	12 buc./cutie

[illegible]



SOUDAL



**Expert în spume PU,
etanșanți și adezivi**

Soudal N.V.

Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgia
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14

SOUDAL SRL

Șos. Buc-Târgoviște nr. 697C
Crevedia • Dâmbovița • România
Tel.: (+40)21/351 58 04
Fax: (+40)21/351 58 04

www.soudal.ro
www.fixall.eu